



Wohn
PROGRAMME

CONTRA

KIEFER · KERNBUCHE · WILDEICHE

IVERSEN INTERIØR

made in denmark





Contra

Wohnprogramme

KERNBUCHE / WILDEICHE / KIEFER

INHALTSVERZEICHNIS:

Stollenwandsystem Kernbuche	Seite	4-7
Stollenwandsystem Wildeiche	Seite	8-11
Stollenwandsystem Kiefer	Seite	12-15
Modellübersicht Stollenwandsystem	Seite	16-17
Wandvorschläge	Seite	18-19
Bücherregale	Seite	20-21
Hängeschränke	Seite	22-23
Kleiderschränke	Seite	24-25
Schreibtische	Seite	26-27
Lichtleisten, Körbe, Wandborde	Seite	28-29
Detail-Produktionformation	Seite	30
Planungshilfe	Seite	31


kernbuche

CONTRA KERNBUCHHE MASSIV

TOTAL FLEXIBEL!

Ein solides vielseitiges Stollenwandssystem
in 26 mm Kernbuche geölt.

- Unbegrenzte Möglichkeiten
- Durchgehende Stollen mit Vorsatzstücken
- Leicht montierbar genutete Rückwand
- Mit oder ohne Staubsockel





EINFACH CLEVER DAS SYSTEM!





Beispiel 1

Breite: 223,0 cm x Höhe: 120,6 cm x Tiefe: 32,9 cm




Beispiel 2

Breite: ca. 258,4/261,2 cm x Höhe: 216,6 cm x Tiefe: 55,3/44,8 cm
(Inneneinteilung: 1 Boden klein + 2 Böden groß + 1 Kleiderstange klein)




Beispiel 3

Breite: 225,6 cm x Höhe: 216,6 cm x Tiefe: 32,9 cm



Beispiel 4

Breite: 133,8 cm x Höhe: 216,6 cm x Tiefe: 51 cm



Beispiel 5

Breite: 267,6 cm x
Höhe: 216,6 cm x
Tiefe: 32,9 cm







wildeiche

CONTRA WILDEICHE MASSIV

TOTAL FLEXIBEL!

Ein solides vielseitiges Stollenwandssystem
in 26 mm Wildeiche geölt.

- Unbegrenzte Möglichkeiten
- Durchgehende Stollen mit Vorsatzstücken
- Leicht montierbar genutete Rückwand
- Mit oder ohne Staubsockel

...RICHE DICH AUF SCHÖNE ZEITEN EIN...





Beispiel 6

Breite: 136,4 cm x Höhe: 120,6 cm x Tiefe: 32,9 cm



Beispiel 7

Breite: 136,4 cm x Höhe: 120,6 cm x Tiefe: 32,9 cm




Beispiel 8

Breite: 181,0 cm x Höhe: 120,6 cm x Tiefe: 32,9 cm



Beispiel 9

Breite: 178,4 cm x Höhe: 120,6 cm x Tiefe: 32,9 cm





Contra

STOLLENWANDSYSTEM KIEFER MASSIV

TOTAL FLEXIBEL!

Ein solides vielseitiges Stollenwandssystem
in 27 mm massivem kiefernholz.

- Unbegrenzte Möglichkeiten
- 17 Oberflächen
- Durchgehende Stollen mit Vorsatzstücken
- Leicht montierbar genutete Rückwand
- Mit oder ohne Staubsockel

DAS SYSTEMPROGRAMM MIT UNZÄHLIGEN MÖGLICHKEITEN...





Beispiel 10

Breite: ca. 181,5 cm x Höhe: 197,4 cm x Tiefe: 32,9 cm



Beispiel 11

Breite: ca. 348,3/202,3 cm x Höhe: 216,6 cm x Tiefe: 44,8/32,9 cm



Beispiel 12

Breite: 220,8 cm x Höhe: 120,6 cm x Tiefe: 32,9 cm



Beispiel 13

Breite: 270,9 cm x Höhe: 159,0 cm x Tiefe: 44,8 cm



Beispiel 14

Breite: 226,2 cm x Höhe: 197,4 cm x Tiefe: 32,9 cm



Beispiel 15

Breite: 172,1/216,8 cm x Höhe: 216,6 cm x Tiefe: 44,8/55,3 cm
(Inneneinteilung: 4 Böden klein + 2 Kleiderstangen klein)

CONTRA STOLLENWANDSYSTEM

Folgende Oberflächenbehandlungen in Kiefer möglich: Natur/lackiert (18) · Gelaugt/geölt (19) · Natur/geölt (21) · Bernstein/geölt (22) · Unbehandelt (24).

Gegen 10% Aufpreis: Weiss/lackiert (16), Kirsche/lackiert (17), Gelaugt/lackiert (20), Bernstein/lackiert (23), Provence (26) und Cuba/lackiert (25).

Kernbuche geölt (50).

Wildecke geölt (60).

STOLLEN	MODELL NR.	MASSE CM	PREIS KIEFER MASSIV	PREIS KERN- BUCHE	PREIS WILD- EICHE	
	*) 4-ST1	43,8 X 32,9				
	***) 4-ST1R	43,8 X 32,9				
	*) 4-ST2	82,2 X 32,9				
	***) 4-ST2R	82,2 X 32,9				
	*) 4-ST3	120,6 X 32,9				
	***) 4-ST3R	120,6 X 32,9				
	*) 4-ST4	159,0 X 32,9				
	***) 4-ST4R	159,0 X 32,9				
	*) 4-ST5	197,4 X 32,9				
	***) 4-ST5R	197,4 X 32,9				
	*) 4-ST6	216,6 X 32,9				
	***) 4-ST6R	216,6 X 32,9				
	*) 4-ST7	235,8 X 32,9				
	***) 4-ST7R	235,8 X 32,9				
	*) Durchgebohrt ***) Ohne Bohrungen links ****) Ohne Bohrungen rechts					
	BÖDEN FÜR SCHMALE STOLLEN					
		4-BÖ1	42,0 X 30,6			
		4-BÖ3	84,0 X 30,6			
		4-BÖ7	128,7 X 30,6			
	ECKBÖDEN FÜR SCHMALE STOLLEN					
		4-ECBÖ1	30,6 X 27,8 Eckböden, klein, links 2 Stck.			
	4-ECBÖ2	30,6 X 27,8 Eckböden, klein, rechts 2 Stck.				
	4-ECBÖ5	80,0 X 30,6				
SOCKEL						
	4-S01	42,0 X 5,0				
	4-S02	84,0 X 5,0				
	4-S03	Sockel für 4-ECBÖ1+2				
	4-S04	Sockel für 4-ECBÖ3+4				
	4-S05	Sockel für 4-ECBÖ5				
	4-S06	Sockel für 4-ECBÖ6				
	4-S07	128,7 X 5,0				





VORSATZSTÜCK	MODELL NR.	MASSE CM	PREIS KIEFER MASSIV	PREIS KERN- BUCHE	PREIS WILD- EICHE
	*) 4-VS1	43,8 X 13,3			
	***) 4-VS1L	43,8 X 13,3			
	***) 4-VS1R	43,8 X 13,3			
	*) 4-VS2	82,2 X 13,3			
	***) 4-VS2L	82,2 X 13,3			
	***) 4-VS2R	82,2 X 13,3			
*) Durchgebohrt ***) Ohne Bohrungen links ****) Ohne Bohrungen rechts					
TV BODEN					
	4-TVBÖ1	84,0 X 51,0			
BÖDEN FÜR TIEFE STOLLEN					
	4-BÖ2	42,0 X 43,4			
	4-BÖ4	84,0 X 43,4			
	4-BÖ8	128,7 X 43,4			
ECKBÖDEN FÜR TIEFE STOLLEN					
	4-ECBÖ3	43,4 X 40,6 Eckböden, gross, links 2 Stck.			
	4-ECBÖ4	43,4 X 40,6 Eckböden, gross, rechts 2 Stck.			
	4-ECBÖ6	80,0 X 43,4			
STABILISIERUNGSLEISTE					
	4-SL1	42,0 X 13,2			
	4-SL2	84,0 X 13,2			
	4-SL3	128,7 X 13,2			
ACHTUNG! Bei einer geraden Wandzusammenstellung empfehlen wir eine Stabilisierungsleiste (4-SL1 / 4-SL2 / 4-SL3).					

Stollen und Böden Kiefer: 27 mm.

Stollen und Böden Kernbuche und Wildeiche: 26 mm parkettverleimt

Schubladen und Türen: 20 mm (stabverleimt bei Kernbuche und Wildeiche) · Standardgriff: Holz D1.

Bestellung Kiefer: Modell Nr. 4- und Bestellung Kernbuche und Wildeiche: Modell Nr. 5-

ECKSTOLLEN			PREIS KIEFER MASSIV	PREIS KERN- BUCHE	PREIS WILD- EICHE	TÜREN EINSCHLIESSLICH RÜCKWÄNDE			PREIS KIEFER MASSIV	PREIS KERN- BUCHE	PREIS WILD- EICHE
MODELL NR.	MASSE CM					MODELL NR.	MASSE CM				
	4-ECST1	43,8 X 9,0					4-HT1	38,1 X 41,6			
	4-ECST2	82,2 X 9,0					4-GV1	37,5 X 41,6			
	4-ECST3	120,6 X 9,0					4-GT1	38,1 X 41,6			
	4-ECST4	159,0 X 9,0					4-GS1	37,5 X 41,6			
	4-ECST5	197,4 X 9,0					4-GTS1	38,1 X 41,6			
	4-ECST6	216,6 X 9,0					4-HT2	76,5 X 41,6			
	4-ECST7	235,8 X 9,0					4-GV2	75,9 X 41,6			
SCHUBLADEN							4-GT2	76,5 X 41,6			
	4-SB1	41,6 X 19,0 X 29,0					4-GS2	75,9 X 41,6			
	4-SB2	83,6 X 19,0 X 29,0					4-GTS2	76,5 X 41,6			
	4-SB3	41,6 X 19,0 X 42,0					4-HT3	114,9 X 41,6			
	4-SB4	83,6 X 19,0 X 42,0					4-GV3	114,3 X 41,6			
	4-SB7	128,3 X 19,0 X 29,0					4-GT3	114,9 X 41,6			
	4-SB8	128,3 X 19,0 X 42,0					4-GS3	114,3 X 41,6			
EINLEGEBÖDEN (HINTER TÜR/VOR RÜCKWAND)							4-GTS3	114,9 X 41,6			
	4-EBÖ1	42,0 X 29,5				<i>4-HT = Holztür 4-GT = Glastür m/Holzrahmen 4-GV = Vollglastür 4-GS = Satinierte Vollglastür 4-GTS = Satinierte Glastür m/Holzrahmen</i>					
	4-EBÖ2	42,0 X 42,9				RÜCKWÄNDE					
	4-EBÖ3	84,0 X 29,5					4-RW1	32,5 X 41,6			
	4-EBÖ4	84,0 X 42,9					4-RW2	71,0 X 41,6			
	4-GEBÖ1	42,0 X 28,5 Glaseinlegeböden (2 Stck.)					4-RW3	109,5 X 41,6			
	4-GEBÖ2	84,0 X 28,5 Glaseinlegeböden (2 Stck.)					4-RW4	205,5 X 41,6			
						Beispiel: 					
						ACHTUNG! Beim Einbau 2'er Türen übereinander wird ein zweiter Boden notwendig.					











CONTRA STOLLENWANDSYSTEM - GUTE VORSCHLÄGE

Folgende Oberflächenbehandlungen in Kiefer möglich: Natur/lackiert (18) · Gelaugt/geölt (19) · Natur/geölt (21) · Bernstein/geölt (22) · Unbehandelt (24).

Gegen 10% Aufpreis: Weiss/lackiert (16), Kirsche/lackiert (17), Gelaugt/lackiert (20), Bernstein/lackiert (23), Provence (26) und Cuba/lackiert (25).

Kernbuche geölt (50).

Wild-eiche geölt (60).









MODELL NR.	MASSE CM BREITE X HÖHE X TIEFE	PREIS KIEFER MASSIV	PREIS KERN- BUCHE	PREIS WILD- EICHE	MODELL NR.	MASSE CM BREITE X HÖHE X TIEFE	PREIS KIEFER MASSIV	PREIS KERN- BUCHE	PREIS WILD- EICHE
4-A	298,4 x 216,6 x 44,8				4-F	352,2 x 216,6 x 44,8			
									
4-B	268,2 x 216,6 x 32,9				4-G	220,8 x 216,6 x 32,9			
									
4-C	253,7 x 216,6 x 44,8				4-H	211,7 x 216,6 x 32,9			
									
4-D	220,8 x 216,6 x 32,9				4-I	348,3/249,7 x 216,6 x 51/32,9			
									
4-E	310,2 x 216,6 x 51				4-J	378,4/205 x 216,6 x 51/32,9			
									

Stollen und Böden Kiefer: 27 mm.

Stollen und Böden Kernbuche und Wildeiche: 26 mm parkettverleimt

Schubladen und Türen: 20 mm (stabverleimt bei Kernbuche und Wildeiche) · Standardgriff: Holz D1.

Bestellung Kiefer: Modell Nr. 4- und Bestellung Kernbuche und Wildeiche: Modell Nr. 5-

MODELL NR.	MASSE CM BREITE X HÖHE X TIEFE	PREIS KIEFER MASSIV	PREIS KERN- BUCHE	PREIS WILD- EICHE	MODELL NR.	MASSE CM BREITE X HÖHE X TIEFE	PREIS KIEFER MASSIV	PREIS KERN- BUCHE	PREIS WILD- EICHE
4-K	310,2 x 216,6 x 32,9				4-O	268,2 x 197,4 x 32,9			
									
4-L	268,2 x 197,4 x 32,9				4-S	313 x 216,6 x 51			
									
4-M	223,5 x 197,4 x 51				4-T	202,3/303,6 x 216,6 x 32,9/51			
									
4-N	178,8 x 197,4 x 51				4-U	223,5 x 216,6 x 44,8			
									

...SCHLICHT, ZEITLOS UND UNIVERSELL EINSETZBAR...



...RICHTE DICH AUF SCHÖNE ZEITEN EIN...



CONTRA HÄNGESCHRÄNKE

Folgende Oberflächenbehandlungen in Kiefer möglich: Natur/lackiert (18) · Gelaugt/geölt (19) · Natur/geölt (21) · Bernstein/geölt (22) · Unbehandelt (24).

Gegen 10% Aufpreis: Weiss/lackiert (16), Kirsche/lackiert (17), Gelaugt/lackiert (20), Bernstein/lackiert (23), Provence (26) und Cuba/lackiert (25).

Kernbuche geölt (50).



Wildeiche geölt (60).

Stollen und Böden Kiefer: 27 mm.

Stollen und Böden Kernbuche und Wildeiche: 26 mm parkettverleimt

Schubladen und Türen: 20 mm (stabverleimt bei Kernbuche und Wildeiche) · Standardgriff: Holz D1.

Bestellung Kiefer: Modell Nr. 4- und Bestellung Kernbuche und Wildeiche: Modell Nr. 5-

STOLLEN			PREIS KIEFER MASSIV	PREIS KERN- BUCHE	PREIS WILD- EICHE	TÜREN EINSCHLIESSLICH RÜCKWÄNDE			PREIS KIEFER MASSIV	PREIS KERN- BUCHE	PREIS WILD- EICHE
MODELL NR.	MASSE CM					MODELL NR.	MASSE CM				
	*) 4-HST1	39,6 X 32,9					4-HT1	38,1 X 41,6			
	***) 4-HST1L/R	39,6 X 32,9					4-GV1	37,5 X 41,6			
	*) 4-HST2	78,0 X 32,9					4-GT1	38,1 X 41,6			
	***) 4-HST2L/R	78,0 X 32,9					4-GS1	37,5 X 41,6			
							4-GTS1	38,1 X 41,6			
	*) 4-HST3	116,4 X 32,9					4-HT2	76,5 X 41,6			
***) 4-HST3L/R	116,4 X 32,9				4-GV2	75,9 X 41,6					
<p>*) Durchgebohrt **) Einseitig gebohrt</p>						4-GT2	76,5 X 41,6				
<p>BÖDEN FÜR SCHMALE STOLLEN</p>						4-GS2	75,9 X 41,6				
	4-BÖ1	42,0 X 30,6				4-GTS2	76,5 X 41,6				
	4-BÖ3	84,0 X 30,6				4-HT3	114,9 X 41,6				
<p>EINLEGEBÖDEN (HINTER TÜR/VOR RÜCKWAND)</p>						4-GV3	114,3 X 41,6				
	4-HEBÖ1	42,0 X 28,0				4-GT3	114,9 X 41,6				
	4-HEBÖ3	84,0 X 28,0				4-GS3	114,3 X 41,6				
	4-HGEBÖ1	42,0 X 28,0 Glaseinlegeböden (2 Stck.)				4-GTS3	114,9 X 41,6				
	4-HGEBÖ2	84,0 X 28,0 Glaseinlegeböden (2 Stck.)				<p>4-HT = Holztür 4-GT = Glastür m/Holzrahmen 4-GV = Vollglastür 4-GS = Satinierte Vollglastür 4-GTS = Satinierte Glastür m/Holzrahmen</p>					
						<p>RÜCKWÄNDE</p>					
						4-RW1	32,5 X 41,6				
						4-RW2	71,0 X 41,6				
						4-RW3	109,5 X 41,6				
						<p>Beispiel: </p>					
						<p>ACHTUNG! Beim Einbau 2'er Türen übereinander wird ein zweiter Boden notwendig.</p>					



...RICHTE DICH AUF SCHÖNE ZEITEN EIN...

CONTRA KLEIDERSCHRÄNKE

Folgende Oberflächenbehandlungen in Kiefer möglich: Natur/lackiert (18) · Gelaugt/geölt (19) · Natur/geölt (21) · Bernstein/geölt (22) · Unbehandelt (24).
Gegen 10% Aufpreis: Weiss/lackiert (16), Kirsche/lackiert (17), Gelaugt/lackiert (20), Bernstein/lackiert (23), Provence (26) und Cuba/lackiert (25).

Kernbuche geölt (50).






Wildecke geölt (60).

Stollen und Böden Kiefer: 27 mm.

Stollen und Böden Kernbuche und Wildecke: 26 mm parkettverleimt

Schubladen und Türen: 20 mm (stabverleimt bei Kernbuche und Wildecke) · Standardgriff: Holz D1.

Bestellung Kiefer: Modell Nr. 4- und Bestellung Kernbuche und Wildecke: Modell Nr. 5-

STOLLEN	MODELL NR.	MASSE CM	PREIS KIEFER MASSIV	PREIS KERN- BUCHE	PREIS WILD- EICHE	TÜREN EINSCHLIESSLICH RÜCKWÄNDE	MODELL NR.	MASSE CM	PREIS KIEFER MASSIV	PREIS KERN- BUCHE	PREIS WILD- EICHE
	4-KST6 <i>Durchgebohrt</i>	216,6 X 55,3					4-HT1	38,1 X 41,6			
	4-KST6L <i>Ohne Bohrungen links</i>	216,6 X 55,3					4-HT2	76,5 X 41,6			
	4-KST6R <i>Ohne Bohrungen rechts</i>	216,6 X 55,3					4-HT3	114,9 X 41,6			
BÖDEN FÜR TIEFE STOLLEN							4-HT4	211,0 X 41,6			
	4-BÖ5	42,0 X 53,0				ACHTUNG! Die Holztür 4-HT4 ist nur mit Holzgriff lieferbar.					
	4-BÖ6	84,0 X 53,0									
SOCKEL						EINLEGEBÖDEN (HINTER TÜR/VOR RÜCKWAND)					
	4-S01	42,0 X 5,0									
	4-S02	84,0 X 5,0					4-EBÖ5	42,0 X 52,0			
SCHUBLADEN							4-EBÖ6	84,0 X 52,0			
	4-SB5	41,6 X 19,0 X 52,0				Beispiel: 					
	4-SB6	83,6 X 19,0 X 52,0									
KLEIDERSTANGEN						ACHTUNG! Beim Einbau 2'er Türen übereinander wird ein zweiter Boden notwendig.					
	4-KS1	41,3 X 3,3 X 1,6									
	4-KS2	83,3 X 3,3 X 1,6									
STABILISIERUNGSLEISTE											
	4-SL1	42,0 X 13,2									
	4-SL2	84,0 X 13,2									
ACHTUNG! Bei einer geraden Wandzusammenstellung empfehlen wir eine Stabilisierungsleiste (4-SL1 / 4-SL2).											

CONTRA SCHREIBTISCHE IN KIEFER, KERNBUCHE UND WILDEICHE

TOTAL FLEXIBEL!

Das Schreibtischprogramm,
wo Arbeit Spass machen kann.

- Unglaublich variabel
- Stabil durch 26/27 mm starke
massive Hölzer
- 17 verschiedene Oberflächen in Kiefer
- Einfache Montage



CONTRA SCHREIBTISCHE

Folgende Oberflächenbehandlungen in Kiefer möglich: Natur/lackiert (18) · Gelaugt/geölt (19) · Natur/geölt (21) · Bernstein/geölt (22) · Unbehandelt (24).
Gegen 10% Aufpreis: Weiss/lackiert (16), Kirsche/lackiert (17), Gelaugt/lackiert (20), Bernstein/lackiert (23), Provence (26) und Cuba/lackiert (25).

Kernbuche geölt (50).






Wildeiche geölt (60).

Holzstärke Kiefer: 27 mm.

Holzstärke Kernbuche und Wildeiche: 26 mm parkettverleimt

Schubladen und Türen: 20 mm (stabverleimt bei Kernbuche und Wildeiche) · Standardgriff: Holz D1.

Bestellung Kernbuche und Wildeiche: Modell Nr. 5-

SCHREIBTISCH	MODELL NR.	MASSE CM BREITE X HÖHE X TIEFE	PREIS KIEFER MASSIV	PREIS KERN- BUCHE	PREIS WILD- EICHE	TASTATUR- AUSZUG FÜR SCHREIBTISCH	MODELL NR.	MASSE CM BREITE X HÖHE X TIEFE	PREIS KIEFER MASSIV	PREIS KERN- BUCHE	PREIS WILD- EICHE
	S100	125,0 X 74,0 X 78,0					S300	60,0 X 31,0 (Holzstärke: 20 mm)			
	S101	160,0 X 74,0 X 78,0				AUFSATZ FÜR SCHREIBTISCH					
ECKTISCH FÜR SCHREIBTISCH							S400	125,0 X 22,5 X 21,5			
	S200	104,0 X 74,0 X 104,0					S401	35,0 X 35,0 X 17,0			
ECKPLATTE FÜR SCHREIBTISCH EINSCHL. UNTERSTÜTZUNG						CONTAINER AUF ROLLEN (HOLZSTÄRKE 20 MM)					
	S201	79,5 X 79,5					S500	46,0 X 68,5 X 48,5			
							S502	46,0 X 68,5 X 48,5			

Beispiel 1

Breite: 204/204 x Höhe: 74 x Tiefe: 78 cm



Bestehend aus:

- 2 X S100
- 1 X S201
- 1 X S401
- 1 X S502
- 1 X S300

Beispiel 2

Breite: 125 x Höhe: 74 x Tiefe: 78 cm




Bestehend aus:

- 1 X S100
- 1 X S401
- 1 X S300

Beispiel 3

Breite: 160 x Höhe: 74 x Tiefe: 78 cm




Bestehend aus:

- 1 X S101
- 1 X S401
- 1 X S502
- 1 X S300

Beispiel 4

Breite: 228,5/263,5 x Höhe: 74 x Tiefe: 78 cm



Bestehend aus:

- 1 X S100
- 1 X S101
- 1 X S200
- 1 X S400
- 1 X S500
- 1 X S300

...SCHLICHT, ZEITLOS UND UNIVERSELL EINSETZBAR...





WANDBORDE

Die Wandborde in 26/27 mm Holzstärke sind mit justierbaren Beschlägen versehen. Sie sind in Kiefer, Kernbuche und Wildeiche erhältlich.

	MODELL NR.	MASSE CM BREITE X HÖHE X TIEFE	PREIS KIEFER 18, 19, 21, 22, 24	PREIS KIEFER 16, 17, 20, 23, 25, 26	PREIS KERN- BUCHE 50	PREIS WILD- EICHE 60
	WB1	42,0 X 2,6 X 20,0				
	WB3	84,0 X 2,6 X 20,0				
	WB7	128,6 X 2,6 X 20,0				




KÖRBE

(Wasserhyazinthe)

	MODELL NR.	MASSE CM BREITE X HÖHE X TIEFE	PREIS
	4-KB1 (2 Stck.)	41,0 X 31,0 X 28,0	
	4-KB3 (2 Stck.)	41,0 X 31,0 X 41,0	

LICHTLEISTEN

Die Lichtleisten werden an der Vorderkante der Böden eingefräst.

	MODELL NR.	MASSE CM BREITE	PREIS
	4-LL1	42,0	
	4-LL3	84,0	
	4-LL7	128,0	
	4-TR1	Trafo - passend für max. 6 Lichtleisten	



PRODUKTINFORMATION

OBERFLÄCHENBEHANDLUNGEN

KIEFER:								
								
16 (+10%) Weiss/lackiert	17 (+10%) Kirsche/lackiert	18 Natur/lackiert	19 Gelaugt/geölt	20 (+10%) Gelaugt/lackiert	21 Natur/geölt	22 Bernstein/geölt		
				KERN- BUCHE:			WILD- EICHE:	
23 (+10%) Bernstein/lackiert	24 Unbehandelt	25 (+10%) Cuba/lackiert	26 (+10%) Provence	50 Geölt		60 Geölt		


FARBEN

					
10 (+10%) Grau	11 (+10%) Grün	12 (+10%) Blau	13 (+10%) Rotbraun	14 (+10%) Schwarz	15 (+10%) Gelb

GRIFFE

								
D1 Standard	L1 Landhaus	A1 Messing	B1 Messing	C1 Porzellan	F1 Porzellan/ Blumen	E1 Metall	G1 Metall	H1 Metall
				Zuschlag für Metallgriffe M1, N1, O1, P1				
M1 Metall	N1 Metall	O1 Metall	P1 Metall					

TÜREN

			Farbige Glasfronten						
HT Holztür	GT Glastür mit Holzrahmen	GTS Satinierte Glastür mit Holzrahmen							
			30 Grau	31 Grün	32 Blau	33 Rotbraun	34 Schwarz	35 Gelb	Zuschlag für farbige Glasfronten
									Klein Mittel Gross
GV Vollglastür	GS Satinierte Vollglastür		GT 30 Grau	GT 31 Grün	GT 32 Blau	GT 33 Rotbraun	GT 34 Schwarz	GT 35 Gelb	

ACHTUNG!

- Beim Einbau 2'er Türen übereinander wird ein zweiter Boden notwendig.
- Unterhalb der Schubladen bitte keine Böden platzieren.
- Bei zusätzlichen Rückwänden bitte Einlegeböden (EBÖ) verwenden - nur oben und unten normale Böden (BÖ)
- Weiterbau von Bücherregale auf normales Regal möglich, Bohrschablone beigelegt.
- Kehlung (für Überbau) und Kürzungen bei Stollen und Böden sind gegen einen Aufpreis von 35% möglich.
- Beim Überbau empfehlen wir eine Wandbefestigung.

INFORMATION ZUR KIEFER: Die Nordische Kiefer wird überwiegend nördlich vom Polarkreis geschlagen. Dort herrschen tiefe Temperaturen die das Wachstum des Baumes verlangsamen und somit für ein härteres Holz sorgen. Die Kiefer nimmt Laugen und Öle unterschiedlich auf. Abgerundete Kanten z.B. saugen die Lauge viel kräftiger als glatte Oberflächen, weil sie offener sind. Weiss lackierte Oberflächen können sich mit der Zeit farblich ändern und die Äste werden sichtbar. Holz als Naturprodukt „lebt“. Im Laufe der Zeit können Farbveränderungen und Rissbildung entstehen, verstärkt durch Licht- und Sonneneinstrahlung oder starke Lichtquellen. Ein möglichst konstantes Raumklima ist für Massivholz das wichtigste. *Dabei ist eine Raumtemperatur von 19 – 21° und eine Luftfeuchtigkeit von 45 bis 55% zu beachten.*

Kunde: _____ Komm. Nr.: _____ Komm. Name: _____ Datum: _____

Draufsicht	Oberflächen:		16	18	20	22	24	26		
	Ja	Nein	Weiss	Nat/Lack	Laug/Lack	Bern/Öl	Unbeh.	Provence		
			Tiefe 21,0					Wildische 60		
			Tiefe 32,9							
			Tiefe 44,8							
			Tiefe 55,3							
			Kirsche	17	Natur/Öl	21	23	25	Kernbuche 50	
ST7 235,8										
ST6 216,6										
ST5 197,4										
ST4 159,0										
ST3 120,6										
ST2 82,2										
ST1 43,8										
cm	42	84	126	168	210	252	294	336	378	420

Weiss/lackiert, Kirsche/lackiert, Gelaugt/lackiert, Bernstein/lackiert, Cuba/lackiert und Provence/lackiert gegen 10% Aufpreis erhältlich.
 (Achtung: bei jedem Stollen sind 2,7 cm bei Kiefer und 2,6 cm bei Kernbuche/Wildeiche hinzuzurechnen)

INFORMATION ZUR KERNBUCHE UND WILDEICHE: Als eine natürliche Begleiterscheinung älterer Buchen entsteht im Stamminneren, im Kern eine Rotfärbung des Holzes. Der Kern zeichnet sich durch schöne, lebhaftige Färbungen und einzigartige Wuchsmerkmale aus und gibt dem Holz einen natürlich lebendigen Ausdruck. Kernholz ist in der Optik sehr individuell und neigt naturgemäß zur Rissbildung. Äste, Verwachsungen, Unregelmässigkeiten in Struktur und Farbe müssen als selbstverständlich akzeptiert werden. Sie sind naturbedingt und stellen keinen Mangel dar. Ein möglichst konstantes Raumklima ist für Massivholz das wichtigste. Dabei ist eine Raumtemperatur von 19 – 21° und eine Luftfeuchtigkeit von 45 bis 55% zu beachten.



IVERSEN INTERIØR

www.iverseninterior.com