

S A G O M A

Weinkühlschränke
&
Weinklimageräte



Vorstellung



...kurz beschrieben

Europäische Marke mit Produktionsstandorten u.a. in Portugal und Frankreich

Europaweiter Verkauf

Qualitätsmanagement in Schweden

Zentralläger in Deutschland, Schweden und UK für alle europäischen Märkte



Kernkompetenzen

Einzigartige und umfassende Erfahrung

Spezialist für die Lagerung von Wein

Experte, um Ihren Wein auf Serviertemperatur zu kühlen

Skandinavisches Design der Spitzenklasse

an europäische Küchenstandards angepasst (Türhöhen von 700 und 720 mm)

Breite Produktrange an Einbau-, Unterbau- und freistehenden Weinkühlern

Niedrigster Energieverbrauch und beste Energieeffizienz für höchste Ansprüche

(fast) Geräuschlose Weinkühler, die Leitesten auf dem Markt

S A G O M A

Weinlagerung

5 goldene Regeln

1. Konstante Temperatur
2. Keine Vibration
3. Kein Licht
4. Keine Gerüche
5. Richtige Luftfeuchtigkeit



Konstante Temperatur

Wein wird am besten bei einer Temperatur von 12 Grad gelagert. Geringfügige Temperaturunterschiede (10-14 Grad) sind jedoch kein Problem, das Geheimnis einer guten Weinlagerung ist die konstante Temperatur. Beachten Sie, dass die Lagertemperatur nicht dasselbe ist wie die Serviertemperatur.

Wenn Sie Wein gerne mehrere Jahre lang lagern möchten, sollten Sie in einen Weinklimaschrank investieren, der konstant eine Temperatur von 12 Grad hält. Wenn der Wein innerhalb von 1-1,5 Jahren getrunken werden soll, wählen Sie stattdessen einen Weinkühlschrank, der immer die richtige Serviertemperatur hält!

Serviertemperatur

Süßweine	Trockene Weine	Leichte Rotweine, einige Weißweine	Rotweine
5, 6 °C	7, 8, 9, 10 °C	11, 12, 13 °C	16, 17, 18, 19 °C



Keine Vibrationen

Vibrationen schaden dem Wein und sollten deshalb so weit wie möglich vermieden werden. Regalböden aus Holz absorbieren Vibrationen besser als Regalböden aus Metall und sind deshalb vorzuziehen. Überprüfen Sie beim Kauf Ihres Weinkühlschranks oder Weinklimaschranks auch, ob der Kompressor mit einer Dämpfung ausgestattet ist oder als vibrationsarm bezeichnet wird.

Kein Licht

Licht beschleunigt den Reifungsprozess von Wein auf unvorteilhafte Weise und deshalb sind Weinklimaschränke immer mit einer soliden Tür oder einer Glastür mit UV-Schutz ausgestattet. Aus demselben Grund sind Weinkühlschränke häufig mit einer Glastür mit UV-Schutz ausgestattet, prüfen Sie das jedoch bitte vor Ihrem Kauf. Wenn Sie über eine Beleuchtung Ihres Weinkühlschranks oder Weinklimaschranks nachdenken, so sollten Sie bedenken, dass sich Weine im Dunkeln am wohlsten fühlen. LED-Beleuchtung als Lichtquelle schadet dem Wein jedoch nicht.



Keine Gerüche


Oftmals wird der Kork allmählich schlechter und lässt dann Luft in die Flasche. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass man den Weinkühl-/Weinklimaschrank sauber und geruchsfrei hält. Hierfür verwenden Sie am besten einen Kohlefilter und eine gute Luftzirkulation. Der Kohlefilter muss in der Regel einmal jährlich gewechselt werden. Achten Sie darauf, dass der Händler, bei dem Sie Ihren Weinklimaschrank kaufen, diesen für Ihren Schrank verfügbar hat.

Richtige Luftfeuchtigkeit

Das Bouquet des Weines reift durch eine Reduktion, die frei von Sauerstoff erfolgen muss. Damit der Kork nicht austrocknet und anfängt, luftdurchlässig zu werden, ist es wichtig, dass der Wein bei einer Luftfeuchtigkeit von über 50 % gelagert wird. Ein echter Weinkeller hat immer eine Luftfeuchtigkeit von 50-75 %, weil eine höhere Feuchtigkeit die Etiketten des Weines beschädigen kann.

Fassungsvermögen

Die Angaben zum Fassungsvermögen, die verschiedenen Arten von Weinklimaschränken/Weinkühlschränken zugewiesen werden, dienen der Information. Sie helfen Ihnen bei der Entscheidungsfindung abhängig von Ihren Wünschen und dem Platz, den Sie verfügbar haben. Diese Kapazitäten basieren auf einer Standardflasche vom Typ „Bordeaux 75 cl Tradition“. In der Realität werden Sie vermutlich Flaschen in verschiedener Form und Größe sammeln. Wenn ein Weinkühlschrank zum Beispiel nur mit Burgunderflaschen gefüllt ist, haben 25-30 % weniger Flaschen Platz, als die ursprünglich für Bordeauxflaschen berechnete Menge.




Weinkühlschränke

Weinkühlschränke gibt es in verschiedenen Größen, in verschiedenen Farben und für verschiedene Aufstellungen. Es gibt so viele Ausführungen, dass man sich fast ein wenig wie in einem Dschungel vorkommt, durch den man sich einen Weg suchen muss. Ganz gleich, ob Sie ein begeisterter Weintrinker oder ein ernsthafter Weinsammler sind, so gibt es einen Weinkühlschrank, der Ihren Bedarf deckt.

Einbau-Weinkühlschränke

Ein Einbau-Weinkühlschrank wird immer in einem Hochschrank eingebaut und dies geschieht genau wie beim Einbau eines Einbau-Backofens. Der Einbau eines Einbau-Weinkühlschranks stellt mehr Anforderungen als der Einbau eines Unterbau-Weinkühlschranks. Deshalb ist diese Option bei Kunden sehr beliebt, die ihre Küche umbauen und in diesem Zusammenhang einen Weinkühlschrank kaufen. Ein Einbau-Weinkühlschrank hat vorne keine Belüftung sondern wird optisch abgeschlossen in Ihre Küche eingebaut. In dem Hochschrank muss jedoch Platz für die Belüftung sein (sowohl nach oben als auch nach unten, damit die Belüftung richtig funktioniert).



WineMaster Serie

Einbau-Weinkühlschränke

Mit 1 oder 2 Temperaturzonen

In Edelstahl, Schwarz und Weiß

Kompressor Kühlsystem

UV-geschützte Glastüren

Aktivkohlefilter

Energieeffizienzklasse A+ bis A

Geräuschpegel 37-40 dB



SAGOMA

WineMaster Serie





Einbauweinkühlschrank

WineMaster WMS24S

Mit 1 regulierbaren Temperaturzonen 5-20°C

28 Flaschen Fassungsvermögen

Lieferbare Ausführungen

WMS24S Stainless - EAN Nr. 7330066034651

Ausstattung / Funktionen

- Modernes Design mit Vorderseite aus Edelstahl
- 1 regulierbare Temperaturzone (5-20 °C)
- 2 herausziehbare Holzregale
- Kompressor Kühlsystem
- Vibrationsarm für die perfekte Lagerung Ihrer Weinflaschen
- Ventilator-Kühlung für eine optimale Temperatur (Innenbereich)
- Nahtloser Türrahmen (Tür ohne Schweißnaht)
- UV-geschützte Glastür
- Beidseitig montierbare Tür
- Automatische Abtaufunktion
- Winter-Sicherheitssystem
- Kohlefilter für eine geruchsfreie Umgebung
- Wasserbehälter für zusätzliche Regulierung der Luftfeuchtigkeit
- AN/AUS-Schalter für die Stromzufuhr
- Verstellbare Füße (7 cm)
- Innere LED-Beleuchtung mit AN/AUS-Schalter (weiß)
- Elektronische Temperaturanzeige (weiß)
- Touch-Bedienfeld im Weinkühlschrank
- Alarm bei zu niedriger/hocher Temperatur
- Alarm bei offener Tür

Daten zur Energieeffizienz

- Energieeffizienzklasse A
- Jahresverbrauch 140 kWh
- Betriebsgeräusch 37 dB (A)
- Klimaklassifikation ST (16-38°C)




Technische Daten/Anschluß

- Anschlusswert 85 W
- Spannung 220 - 240 V/ 50 Hz
- Kabel / Stecker

Logistische Daten

- Gewicht 27 kg
- Gerätemaß 590*455*563 (BHT/mm)



Einbauweinkühlschrank

WineMaster WMD36S

Mit 2 regulierbaren Temperaturzonen 5-20°C

34 Flaschen Fassungsvermögen

Lieferbare Ausführungen

WMD36S Stainless - EAN Nr. 7330066032978

Auch in Edelstahl und Schwarz/Edelstahl lieferbar als

WMD36AB Anthracite Black - EAN Nr. 7330066044704


WMD36M Modern - EAN Nr. 7330066056530

Ausstattung / Funktionen




- Modernes Design mit Vorderseite aus Edelstahl
- 2 regulierbare Temperaturzonen (5-20 °C)
- 3 herausziehbare Holzregale
- Kompressor Kühlsystem
- Vibrationsarm für die perfekte Lagerung Ihrer Weinflaschen
- Ventilator-Kühlung für eine optimale Temperatur (Innenbereich)
- Nahtloser Türrahmen (Tür ohne Schweißnaht)
- UV-geschützte Glastür
- Beidseitig montierbare Tür
- Automatische Abtaufunktion
- Winter-Sicherheitssystem
- Kohlefilter für eine geruchsfreie Umgebung
- Wasserbehälter für zusätzliche Regulierung der Luftfeuchtigkeit
- AN/AUS-Schalter für die Stromzufuhr
- Verstellbare Füße (7 cm)
- Innere LED-Beleuchtung mit AN/AUS-Schalter (weiß)
- Elektronische Temperaturanzeige (weiß)
- Touch-Bedienfeld im Weinkühlschrank
- Alarm bei zu niedriger/hoher Temperatur
- Alarm bei offener Tür

Daten zur Energieeffizienz

- Energieeffizienzklasse A
- Jahresverbrauch 140 kWh
- Betriebsgeräusch 39 dB (A)
- Klimaklassifikation SN-ST (10-38°C)



Model WMD36 WSD36



Technische Daten/Anschluß

Anschlusswert 85 W


Spannung 220 - 240 V/ 50 Hz

Kabel / Stecker

Logistische Daten

Gewicht 32 kg

Gerätemaß 590*595*563 (BHT/mm)



Einbauweinkühlschrank

WineMaster WMD59S

Mit 2 regulierbaren Temperaturzonen 5-20°C

57 Flaschen Fassungsvermögen

Lieferbare Ausführungen

WMD59S Stainless - EAN Nr. 7330066034682

Auch in Schwarz und Weiß lieferbar als

WMD59FGB Fullglas Black - EAN Nr. 7330066034675

WMD59PW Powder White - EAN Nr. 7330066044728

Ausstattung / Funktionen

- Modernes Design mit Vorderseite aus Edelstahl
- 2 regulierbare Temperaturzonen (5-20 °C)
- 6 herausziehbare Holzregale
- Kompressor Kühlsystem
- Vibrationsarm für die perfekte Lagerung Ihrer Weinflaschen
- Ventilator-Kühlung für eine optimale Temperatur (Innenbereich)
- Nahtloser Türrahmen (Tür ohne Schweißnaht)
- UV-geschützte Glastür
- Beidseitig montierbare Tür
- Automatische Abtaufunktion
- Winter-Sicherheitssystem
- Kohlefilter für eine geruchsfreie Umgebung
- Wasserbehälter für zusätzliche Regulierung der Luftfeuchtigkeit
- AN/AUS-Schalter für die Stromzufuhr
- Verstellbare Füße (7 cm)
- Innere LED-Beleuchtung mit AN/AUS-Schalter (weiß)
- Elektronische Temperaturanzeige (weiß)
- Touch-Bedienfeld im Weinkühlschrank
- Alarm bei zu niedriger/hoher Temperatur
- Alarm bei offener Tür

Daten zur Energieeffizienz

- Energieeffizienzklasse A
- Jahresverbrauch 146 kWh
- Betriebsgeräusch 39 dB (A)
- Klimaklassifikation SN-ST (10-38°C)

Technische Daten/Anschluß





- Anschlusswert 100 W
- Spannung 220 - 240 V/ 50 Hz
- Kabel / Stecker

Logistische Daten

- Gewicht 48 kg
- Gerätemaß 590*885*563 (BHT/mm)



Model WMD59 WSD59





Einbauweinkühlschrank

WineMaster WMD89S

Mit 2 regulierbaren Temperaturzonen 5-20°C

87 Flaschen Fassungsvermögen

Lieferbare Ausführungen

WMD89S Stainless - EAN Nr. 7330066036150

Auch in Schwarz lieferbar als


WMD89AB Anthracite Black - EAN Nr. 7330066054826

Ausstattung / Funktionen


- Modernes Design mit Vorderseite aus Edelstahl
- 2 regulierbare Temperaturzonen (5-20 °C)
- 8 herausziehbare Holzregale und 1 Ausstellungsregal
- Kompressor Kühlsystem
- Vibrationsarm für die perfekte Lagerung Ihrer Weinflaschen
- Ventilator-Kühlung für eine optimale Temperatur (Innenbereich)
- Nahtloser Türrahmen (Tür ohne Schweißnaht)
- UV-geschützte Glastür
- Beidseitig montierbare Tür
- Automatische Abtaufunktion
- Winter-Sicherheitssystem
- Kohlefilter für eine geruchsfreie Umgebung
- Wasserbehälter für zusätzliche Regulierung der Luftfeuchtigkeit
- AN/AUS-Schalter für die Stromzufuhr
- Verstellbare Füße (7 cm)
- Innere LED-Beleuchtung mit AN/AUS-Schalter (weiß)
- Elektronische Temperaturanzeige (weiß)
- Touch-Bedienfeld im Weinkühlschrank
- Alarm bei zu niedriger/hocher Temperatur
- Alarm bei offener Tür

Daten zur Energieeffizienz

- Energieeffizienzklasse A
- Jahresverbrauch 150 kWh
- Betriebsgeräusch 40 dB (A)
- Klimaklassifikation SN-ST (10-38°C)



Model WMD89 WSD89




Technische Daten/Anschluß

- Anschlusswert 160 W
- Spannung 220 - 240 V/ 50 Hz
- Kabel / Stecker

Logistische Daten

- Gewicht 62 kg
- Gerätemaß 590*1234*563 (BHT/mm)






SAGOMA

Unterbau-Weinkühlschränke

Ein Unterbau-Weinkühlschrank wird oftmals unter der Arbeitsplatte in einer Küche eingebaut. Wir bieten Unterbau-Weinkühlschränke mit einer Breite von 15 bis 60 cm. Wir führen auch ein großes Sortiment an Weinkühlschränken mit verschiedenen Türhöhen, die auf die Abmessungen der größten Küchenhersteller abgestimmt sind. Anders als bei einem freistehenden Weinkühlschrank kann der Unterbau-Weinkühlschrank eingebaut werden, ohne dass auf genügend Abstand ringsum geachtet werden muss. Die Belüftung bei einem Unterbau-Weinkühlschrank erfolgt über einen Sockel von vorne, deshalb ist es wichtig, dass dieser nicht abgedeckt wird!



WineCave Serie

Unterbau-Weinkühlschränke

Mit 1 oder 2 Temperaturzonen

In Edelstahl, Schwarz und Weiß

Kompressor Kühlsystem

UV-geschützte Glastüren

Aktivkohlefilter

Energieeffizienzklasse A bis C

Geräuschpegel 39-41 dB

SAGOMA



WineCave Stainless



Unterbaufähiger Weinkühlschrank

WineCave WCS15S

Mit 2 regulierbaren Temperaturzonen 5-20°C

7 Flaschen Fassungsvermögen

Lieferbare Ausführungen

WCS15S Stainless - EAN Nr. 7330066030592

Auch in Schwarz und Weiß lieferbar als

WCS15AB Anthracite Black - EAN Nr. 7330066043868

WCS15PW Powder White - EAN Nr. 7330066052334

Ausstattung / Funktionen

- Modernes Design mit Vorderseite aus Edelstahl
- 2 regulierbare Temperaturzonen (5-20 °C)
- Kompressor Kühlsystem
- Vibrationsarm für die perfekte Lagerung Ihrer Weinflaschen
- Ventilator-Kühlung für eine optimale Temperatur (Innenbereich)
- Nahtloser Türrahmen (Tür ohne Schweißnaht)
- UV-geschützte Glastür
- Beidseitig montierbare Tür
- Automatische Abtaufunktion
- Winter-Sicherheitssystem
- AN/AUS-Schalter für die Stromzufuhr
- Verstellbare Füße (7 cm)
- Innere LED-Beleuchtung mit AN/AUS-Schalter (weiß)
- Elektronische Temperaturanzeige (weiß)
- Touch-Bedienfeld im Weinkühlschrank
- Alarm bei zu niedriger/hoher Temperatur
- Alarm bei offener Tür

Daten zur Energieeffizienz

- Energieeffizienzklasse A
- Jahresverbrauch 135 kWh
- Betriebsgeräusch 39 dB (A)
- Klimaklassifikation ST (16-38°C)




Technische Daten/Anschluß


- Anschlusswert 60 W
- Spannung 220 - 240 V/ 50 Hz
- Kabel / Stecker

Logistische Daten

- Gewicht 18 kg
- Gerätemaß 148*820-890*575 (BHT/mm)



Model WCS15





Unterbaufähiger Weinkühlschrank

WineCave WCD30S

Mit 2 regulierbaren Temperaturzonen 5-20°C

16 Flaschen Fassungsvermögen

Lieferbare Ausführungen

WCD30S Stainless - EAN Nr. 7330066030585

Auch in Weiß lieferbar als

WCD30PW Powder White - EAN Nr. 7330066043882

Ausstattung / Funktionen

- Modernes Design mit Vorderseite aus Edelstahl
- 2 regulierbare Temperaturzonen (5-20 °C)
- 5 herausziehbare Holzregale
- Kompressor Kühlsystem
- Vibrationsarm für die perfekte Lagerung Ihrer Weinflaschen
- Ventilator-Kühlung für eine optimale Temperatur (Innenbereich)
- Nahtloser Türrahmen (Tür ohne Schweißnaht)
- UV-geschützte Glastür
- Beidseitig montierbare Tür
- Automatische Abtaufunktion
- Winter-Sicherheitssystem
- Kohlefilter für eine geruchsfreie Umgebung
- Wasserbehälter für zusätzliche Regulierung der Luftfeuchtigkeit
- AN/AUS-Schalter für die Stromzufuhr
- Verstellbare Füße (7 cm)
- Innere LED-Beleuchtung mit AN/AUS-Schalter (weiß)
- Elektronische Temperaturanzeige (weiß)
- Touch-Bedienfeld im Weinkühlschrank
- Alarm bei zu niedriger/hocher Temperatur
- Alarm bei offener Tür

Daten zur Energieeffizienz

- Energieeffizienzklasse A
- Jahresverbrauch 139 kWh
- Betriebsgeräusch 39 dB (A)
- Klimaklassifikation SN-ST (10-38°C)




Technische Daten/Anschluß


- Anschlusswert 85 W
- Spannung 220 - 240 V/ 50 Hz
- Kabel / Stecker


Logistische Daten

- Gewicht 28 kg
- Gerätemaß 295*820-890*575 (BHT/mm)



Model WCD30





Unterbaufähiger Weinkühlschrank

WineCave WCD30S-700

Mit 2 regulierbaren Temperaturzonen 5-20°C

16 Flaschen Fassungsvermögen

Lieferbare Ausführungen

WCD30S-700 Stainless - EAN Nr. 7330066053096

Auch in Schwarz lieferbar als


WCD30AB-700 Anthrazit Black - EAN Nr. 7330066054796

Ausstattung / Funktionen

- Modernes Design mit Vorderseite aus Edelstahl
- 2 regulierbare Temperaturzonen (5-20 °C)
- 4 herausziehbare Holzregale
- Kompressor Kühlsystem
- Vibrationsarm für die perfekte Lagerung Ihrer Weinflaschen
- Ventilator-Kühlung für eine optimale Temperatur (Innenbereich)
- Nahtloser Türrahmen (Tür ohne Schweißnaht)
- UV-geschützte Glastür
- Beidseitig montierbare Tür
- Automatische Abtaufunktion
- Winter-Sicherheitssystem
- Kohlefilter für eine geruchsfreie Umgebung
- Wasserbehälter für zusätzliche Regulierung der Luftfeuchtigkeit
- AN/AUS-Schalter für die Stromzufuhr
- Verstellbare Füße (7 cm)
- Innere LED-Beleuchtung mit AN/AUS-Schalter (weiß)
- Elektronische Temperaturanzeige (weiß)
- Touch-Bedienfeld im Weinkühlschrank
- Alarm bei zu niedriger/hoher Temperatur
- Alarm bei offener Tür

Daten zur Energieeffizienz

- Energieeffizienzklasse A
- Jahresverbrauch 138 kWh
- Betriebsgeräusch 39 dB (A)
- Klimaklassifikation SN-ST (10-38°C)




Technische Daten/Anschluß

- Anschlusswert 85 W
- Spannung 220 - 240 V/ 50 Hz
- Kabel / Stecker

Logistische Daten

- Gewicht 28 kg
- Gerätemaß 295*800-870*575 (BHT/mm)

Model WCD30-700



Unterbaufähiger Weinkühlschrank

WineCave WCD40S

Mit 2 regulierbaren Temperaturzonen 5-20°C

28 Flaschen Fassungsvermögen

Lieferbare Ausführungen

WCD40S Stainless - EAN Nr. 7330066044735

Auch in Schwarz/Edelstahl und Schwarz lieferbar als

WCD40M Modern - EAN Nr. 7330066054093


WCD40AB Anthracite Black - EAN Nr. 7330066043899

Ausstattung / Funktionen

- Modernes Design mit Vorderseite aus Edelstahl
- 2 regulierbare Temperaturzonen (5-20 °C)
- 5 herausziehbare Holzregale
- Kompressor Kühlsystem
- Vibrationsarm für die perfekte Lagerung Ihrer Weinflaschen
- Ventilator-Kühlung für eine optimale Temperatur (Innenbereich)
- Nahtloser Türrahmen (Tür ohne Schweißnaht)
- UV-geschützte Glastür
- Beidseitig montierbare Tür
- Automatische Abtaufunktion
- Winter-Sicherheitssystem
- Kohlefilter für eine geruchsfreie Umgebung
- Wasserbehälter für zusätzliche Regulierung der Luftfeuchtigkeit
- AN/AUS-Schalter für die Stromzufuhr
- Verstellbare Füße (7 cm)
- Innere LED-Beleuchtung mit AN/AUS-Schalter (weiß)
- Elektronische Temperaturanzeige (weiß)
- Touch-Bedienfeld im Weinkühlschrank
- Alarm bei zu niedriger/hoher Temperatur
- Alarm bei offener Tür

Daten zur Energieeffizienz

- Energieeffizienzklasse A
- Jahresverbrauch 139 kWh
- Betriebsgeräusch 39 dB (A)
- Klimaklassifikation SN-ST (10-38°C)





Technische Daten/Anschluß

- Anschlusswert 85 W
- Spannung 220 - 240 V/ 50 Hz
- Kabel / Stecker

Logistische Daten

- Gewicht 34,5 kg
- Gerätemaß 395*800-870*575 (BHT/mm)



Unterbaufähiger Weinkühlschrank

WineCave WCD50S

Mit 2 regulierbaren Temperaturzonen 5-20°C

38 Flaschen Fassungsvermögen

Lieferbare Ausführungen

WCD50S Stainless - EAN Nr. 7330066043370

Auch in Schwarz/Edelstahl und Schwarz lieferbar als

WCD50M Modern - EAN Nr. 7330066054086

WCD50AB Anthracite Black - EAN Nr. 7330066054123

Ausstattung / Funktionen

- Modernes Design mit Vorderseite aus Edelstahl
- 2 regulierbare Temperaturzonen (5-20 °C)
- 5 herausziehbare Holzregale
- Kompressor Kühlsystem
- Vibrationsarm für die perfekte Lagerung Ihrer Weinflaschen
- Ventilator-Kühlung für eine optimale Temperatur (Innenbereich)
- Nahtloser Türrahmen (Tür ohne Schweißnaht)
- UV-geschützte Glastür
- Beidseitig montierbare Tür
- Automatische Abtaufunktion
- Winter-Sicherheitssystem
- Kohlefilter für eine geruchsfreie Umgebung
- Wasserbehälter für zusätzliche Regulierung der Luftfeuchtigkeit
- AN/AUS-Schalter für die Stromzufuhr
- Verstellbare Füße (7 cm)
- Innere LED-Beleuchtung mit AN/AUS-Schalter (weiß)
- Elektronische Temperaturanzeige (weiß)
- Touch-Bedienfeld im Weinkühlschrank
- Alarm bei zu niedriger/hoher Temperatur
- Alarm bei offener Tür

Daten zur Energieeffizienz

- Energieeffizienzklasse A
- Jahresverbrauch 140 kWh
- Betriebsgeräusch 40 dB (A)
- Klimaklassifikation SN-ST (10-38°C)




Technische Daten/Anschluß


- Anschlusswert 100 W
- Spannung 220 - 240 V/ 50 Hz
- Kabel / Stecker

Logistische Daten

- Gewicht 43 kg
- Gerätemaß 495*800-870*575 (BHT/mm)



Model WCD50



Unterbaufähiger Weinkühlschrank

WineCave WCD60S

Mit 2 regulierbaren Temperaturzonen 5-20°C

45 Flaschen Fassungsvermögen

Lieferbare Ausführungen

WCD60S Stainless - EAN Nr. 7330066028018

Auch in Schwarz/Edelstahl und Weiß lieferbar als

WCD60M Modern - EAN Nr. 7330066056738



WCD60PW Powder White - EAN Nr. 7330066043912

Ausstattung / Funktionen

- Modernes Design mit Vorderseite aus Edelstahl
- 2 regulierbare Temperaturzonen (5-20 °C)
- 5 herausziehbare Holzregale
- Kompressor Kühlsystem
- Vibrationsarm für die perfekte Lagerung Ihrer Weinflaschen
- Ventilator-Kühlung für eine optimale Temperatur (Innenbereich)
- Nahtloser Türrahmen (Tür ohne Schweißnaht)
- UV-geschützte Glastür
- Beidseitig montierbare Tür
- Automatische Abtaufunktion
- Winter-Sicherheitssystem
- Kohlefilter für eine geruchsfreie Umgebung
- Wasserbehälter für zusätzliche Regulierung der Luftfeuchtigkeit
- AN/AUS-Schalter für die Stromzufuhr
- Verstellbare Füße (7 cm)
- Innere LED-Beleuchtung mit AN/AUS-Schalter (weiß)
- Elektronische Temperaturanzeige (weiß)
- Touch-Bedienfeld im Weinkühlschrank
- Alarm bei zu niedriger/hocher Temperatur
- Alarm bei offener Tür

Daten zur Energieeffizienz

- Energieeffizienzklasse A
- Jahresverbrauch 145 kWh
- Betriebsgeräusch 40 dB (A)
- Klimaklassifikation SN-ST (10-38°C)




Technische Daten/Anschluß

- Anschlusswert 100 W
- Spannung 220 - 240 V/ 50 Hz
- Kabel / Stecker

Logistische Daten

- Gewicht 47 kg
- Gerätemaß 595*820-890*575 (BHT/mm)

Model WCD60





Unterbaufähiger Weinkühlschrank

WineCave WCD60S-700

Mit 2 regulierbaren Temperaturzonen 5-20°C

45 Flaschen Fassungsvermögen

Lieferbare Ausführungen

WCD60S-700 Stainless - EAN Nr. 7330066053102

Auch in Schwarz lieferbar als


WCD60AB-700 Anthracite Black - EAN Nr. 7330066054352

Ausstattung / Funktionen

- Modernes Design mit Vorderseite aus Edelstahl
- 2 regulierbare Temperaturzonen (5-20 °C)
- 4 herausziehbare Holzregale
- Kompressor Kühlsystem
- Vibrationsarm für die perfekte Lagerung Ihrer Weinflaschen
- Ventilator-Kühlung für eine optimale Temperatur (Innenbereich)
- Nahtloser Türrahmen (Tür ohne Schweißnaht)
- UV-geschützte Glastür
- Beidseitig montierbare Tür
- Automatische Abtaufunktion
- Winter-Sicherheitssystem
- Kohlefilter für eine geruchsfreie Umgebung
- Wasserbehälter für zusätzliche Regulierung der Luftfeuchtigkeit
- AN/AUS-Schalter für die Stromzufuhr
- Verstellbare Füße (7 cm)
- Innere LED-Beleuchtung mit AN/AUS-Schalter (weiß)
- Elektronische Temperaturanzeige (weiß)
- Touch-Bedienfeld im Weinkühlschrank
- Alarm bei zu niedriger/hoher Temperatur
- Alarm bei offener Tür

Daten zur Energieeffizienz

- Energieeffizienzklasse A
- Jahresverbrauch 145 kWh
- Betriebsgeräusch 40 dB (A)
- Klimaklassifikation SN-ST (10-38°C)




Technische Daten/Anschluß

- Anschlusswert 100 W
- Spannung 220 - 240 V / 50 Hz
- Kabel / Stecker

Logistische Daten

- Gewicht 47 kg
- Gerätemaß 595*800-870*575 (BHT/mm)





Unterbaufähiger Weinkühlschrank

WineCave WCDD60FGB

Mit 2 regulierbaren Temperaturzonen 5-20°C

45 Flaschen Fassungsvermögen

Lieferbare Ausführungen


WCDD60FGB Fullglas Black - EAN Nr. 7330066030998

Ausstattung / Funktionen

- Modernes Design, Vorderseite schwarz
- 2 regulierbare Temperaturzonen (5-20 °C)
- 2 Schubladen und 3 herausziehbare Holzregale
- Kompressor Kühlsystem
- Vibrationsarm für die perfekte Lagerung Ihrer Weinflaschen
- Ventilator-Kühlung für eine optimale Temperatur (Innenbereich)
- Nahtloser Türrahmen (Tür ohne Schweißnaht)
- UV-geschützte Glastür
- Automatische Abtaufunktion
- Winter-Sicherheitssystem
- Kohlefilter für eine geruchsfreie Umgebung
- Wasserbehälter für zusätzliche Regulierung der Luftfeuchtigkeit
- AN/AUS-Schalter für die Stromzufuhr
- Verstellbare Füße (7 cm)
- Innere LED-Beleuchtung mit AN/AUS-Schalter (weiß)
- Elektronische Temperaturanzeige (weiß)
- Touch-Bedienfeld im Weinkühlschrank
- Alarm bei zu niedriger/hoher Temperatur
- Alarm bei offener Tür

Daten zur Energieeffizienz

- Energieeffizienzklasse A
- Jahresverbrauch 145 kWh
- Betriebsgeräusch 40 dB (A)
- Klimaklassifikation SN-ST (10-38°C)




Technische Daten/Anschluß

- Anschlusswert 100 W
- Spannung 220 - 240 V/ 50 Hz
- Kabel / Stecker

Logistische Daten

- Gewicht 56 kg
- Gerätemaß 595*820-890*575 (BHT/mm)





Unterbaufähiger Weinkühlschrank

WineCave WE2D60S

Mit 2 regulierbaren Temperaturzonen 5-20°C

31 Flaschen Fassungsvermögen

Lieferbare Ausführungen

WE2D60S Stainless - EAN Nr. 7330066032947

Auch in Weiß lieferbar als

WE2D60PW Powder White - EAN Nr. 7330066044636

Ausstattung / Funktionen

- Modernes Design mit Vorderseite aus Edelstahl
- 2 regulierbare Temperaturzonen (5-20 °C)
- 11 herausziehbare Holzregale
- Kompressor Kühlsystem
- Vibrationsarm für die perfekte Lagerung Ihrer Weinflaschen
- Ventilator-Kühlung für eine optimale Temperatur (Innenbereich)
- Nahtloser Türrahmen (Tür ohne Schweißnaht)
- UV-geschützte Glastür
- Automatische Abtaufunktion
- Winter-Sicherheitssystem
- Kohlefilter für eine geruchsfreie Umgebung
- Wasserbehälter für zusätzliche Regulierung der Luftfeuchtigkeit
- AN/AUS-Schalter für die Stromzufuhr
- Verstellbare Füße (7 cm)
- Innere LED-Beleuchtung mit AN/AUS-Schalter (weiß)
- Elektronische Temperaturanzeige (weiß)
- Touch-Bedienfeld im Weinkühlschrank
- Alarm bei zu niedriger/hocher Temperatur
- Alarm bei offener Tür

Daten zur Energieeffizienz

- Energieeffizienzklasse A
- Jahresverbrauch 145 kWh
- Betriebsgeräusch 41 dB (A)
- Klimaklassifikation SN-ST (10-38°C)





Technische Daten/Anschluß

- Anschlusswert 100 W
- Spannung 220 - 240 V/ 50 Hz
- Kabel / Stecker

Logistische Daten

- Gewicht 47 kg
- Gerätemaß 595*820-890*575 (BHT/mm)





Unterbaufähiger Weinkühlschrank

WineCave WCS30PSS

Mit 1 regulierbaren Temperaturzone 5-20°C

16 Flaschen Fassungsvermögen

Lieferbare Ausführungen



WCS30PSS Stainless - EAN Nr. 7330066056639

Ausstattung / Funktionen

- Modernes Design mit Vorderseite aus Edelstahl
- 1 regulierbare Temperaturzone (5-20 °C)
- 4 herausziehbare Holzregale
- Kompressor Kühlsystem
- Vibrationsarm für die perfekte Lagerung Ihrer Weinflaschen
- Ventilator-Kühlung für eine optimale Temperatur (Innenbereich)
- Nahtloser Türrahmen (Tür ohne Schweißnaht)
- UV-geschützte Glastür
- Beidseitig montierbare Tür
- Automatische Abtaufunktion
- Winter-Sicherheitssystem
- Kohlefilter für eine geruchsfreie Umgebung
- Wasserbehälter für zusätzliche Regulierung der Luftfeuchtigkeit
- AN/AUS-Schalter für die Stromzufuhr
- Verstellbare Füße (7 cm)
- Innere LED-Beleuchtung mit AN/AUS-Schalter (weiß)
- Elektronische Temperaturanzeige (weiß)
- Touch-Bedienfeld im Weinkühlschrank
- Alarm bei zu niedriger/hocher Temperatur
- Alarm bei offener Tür

Daten zur Energieeffizienz

- Energieeffizienzklasse A
- Jahresverbrauch 138 kWh
- Betriebsgeräusch 39 dB (A)
- Klimaklassifikation ST (16-38°C)




Technische Daten/Anschluß

- Anschlusswert 85 W
- Spannung 220 - 240 V/ 50 Hz
- Kabel / Stecker

Logistische Daten

- Gewicht 25 kg
- Gerätemaß 295*800-870*575 (BHT/mm)

Model WCS30PS-700





Unterbaufähiger Weinkühlschrank

WineCave WCS60PSS

Mit 1 regulierbaren Temperaturzone 5-20°C

43 Flaschen Fassungsvermögen

Lieferbare Ausführungen


WCS60PSS Stainless - EAN Nr. 7330066056356

Ausstattung / Funktionen

- Modernes Design, Vorderseite schwarz
- 1 regulierbare Temperaturzone (5-20 °C)
- 4 herausziehbare Holzregale
- Kompressor Kühlsystem
- Vibrationsarm für die perfekte Lagerung Ihrer Weinflaschen
- Ventilator-Kühlung für eine optimale Temperatur (Innenbereich)
- Nahtloser Türrahmen (Tür ohne Schweißnaht)
- UV-geschützte Glastür
- Beidseitig montierbare Tür
- Automatische Abtaufunktion
- Winter-Sicherheitssystem
- Kohlefilter für eine geruchsfreie Umgebung
- Wasserbehälter für zusätzliche Regulierung der Luftfeuchtigkeit
- AN/AUS-Schalter für die Stromzufuhr
- Verstellbare Füße (7 cm)
- Innere LED-Beleuchtung mit AN/AUS-Schalter (weiß)
- Elektronische Temperaturanzeige (weiß)
- Touch-Bedienfeld im Weinkühlschrank
- Alarm bei zu niedriger/hoher Temperatur
- Alarm bei offener Tür

Daten zur Energieeffizienz

- Energieeffizienzklasse A
- Jahresverbrauch 145 kWh
- Betriebsgeräusch 40 dB (A)
- Klimaklassifikation ST (16-38°C)




Technische Daten/Anschluß


- Anschlusswert 145 W
- Spannung 220 - 240 V/ 50 Hz
- Kabel / Stecker

Logistische Daten

- Gewicht 46 kg
- Gerätemaß 595*800-870*575 (BHT/mm)



Model WCS60PSS-700



Freistehende Weinkühlschränke

Die häufigste und einfachste Variante von Weinkühlschränken ist der freistehende Weinkühlschrank. Ein freistehender Weinkühlschrank wird am besten so aufgestellt, dass die Abwärme vom Weinkühlschrank auf richtige Weise zirkulieren kann. Ein freistehender Weinkühlschrank benötigt rund um das Gerät immer einen freien Raum von etwa 10 cm, damit die Belüftung korrekt funktionieren kann.



WineExpert Serie

Freistehende Weinkühlschränke

Kompressor Kühlsystem

In Edelstahl und Schwarz

UV-geschützte Glastüren

Winter-Sicherheitssystem

Energieeffizienzklasse A bis C

Geräuschpegel 39-42 dB



WineExpert Black





Freistehender Weinkühlschrank

WineExpert SW-12

Mit 1 regulierbaren Temperaturzone 5-20°C

12 Flaschen Fassungsvermögen

Lieferbare Ausführungen

SW-12 Stainless - EAN Nr. 7330066038352

Ausstattung / Funktionen


- Modernes Design mit Vorderseite aus Edelstahl
- 1 regulierbare Temperaturzone (5-20 °C)
- 3 herausziehbare Holzregale
- Kompressor Kühlsystem
- Vibrationsarm für die perfekte Lagerung Ihrer Weinflaschen
- Ventilator-Kühlung für eine optimale Temperatur (Innenbereich)
- UV-geschützte Glastür
- Automatische Abtaufunktion
- AN/AUS-Schalter für die Stromzufuhr
- Innere LED-Beleuchtung mit AN/AUS-Schalter (weiß)
- Elektronische Temperaturanzeige (weiß)

Daten zur Energieeffizienz

- Energieeffizienzklasse A
- Jahresverbrauch 135 kWh
- Betriebsgeräusch 39 dB (A)
- Klimaklassifikation ST (16-38°C)



Inner dimensions



Width: 313 mm


Technische Daten/Anschluß

- Anschlusswert 80 W
- Spannung 220 - 240 V/ 50 Hz
- Kabel / Stecker

Logistische Daten

- Gewicht 21 kg
- Gerätemaßmaß 395*515*530 (BHT/mm)

SW12





Freistehender Weinkühlschrank
WineExpert SW-24-BLACK
 Mit 2 regulierbaren Temperaturzonen 5-20°C
 24 Flaschen Fassungsvermögen

Lieferbare Ausführungen

SW-24-Black - EAN Nr. 7330066041277

Auch in Edelstahl lieferbar als


SW-24 Stainless - EAN Nr. 7330066038369

Ausstattung / Funktionen



- Modernes Design, Vorderseite schwarz
- 2 regulierbare Temperaturzonen (5-20 °C)
- 6 herausziehbare Holzregale
- Kompressor Kühlsystem
- Vibrationsarm für die perfekte Lagerung Ihrer Weinflaschen
- Ventilator-Kühlung für eine optimale Temperatur (Innenbereich)
- UV-geschützte Glastür
- Automatische Abtaufunktion
- Winter-Sicherheitssystem
- AN/AUS-Schalter für die Stromzufuhr
- Innere LED-Beleuchtung mit AN/AUS-Schalter (weiß)
- Elektronische Temperaturanzeige (weiß)

Daten zur Energieeffizienz

- Energieeffizienzklasse A
- Jahresverbrauch 139 kWh
- Betriebsgeräusch 39 dB (A)
- Klimaklassifikation ST (16-38°C)



Inner dimensions



Technische Daten/Anschluß

- Anschlusswert 120 W
- Spannung 220 - 240 V/ 50 Hz
- Kabel / Stecker

Logistische Daten

- Gewicht 34 kg
- Gerätemaß 395*880*540 (BHT/mm)





Freistehender Weinkühlschrank

WineExpert SW-38-BLACK

Mit 2 regulierbaren Temperaturzonen 5-20°C

38 Flaschen Fassungsvermögen

Lieferbare Ausführungen

SW-38-Black - EAN Nr. 7330066041284

Auch in Edelstahl lieferbar als

SW-38 Stainless - EAN Nr. 7330066038376

Ausstattung / Funktionen


- Modernes Design, Vorderseite schwarz
- 2 regulierbare Temperaturzonen (5-20 °C)
- 7 herausziehbare Holzregale
- Kompressor Kühlsystem
- Vibrationsarm für die perfekte Lagerung Ihrer Weinflaschen
- Ventilator-Kühlung für eine optimale Temperatur (Innenbereich)
- UV-geschützte Glastür
- Automatische Abtaufunktion
- Winter-Sicherheitssystem
- AN/AUS-Schalter für die Stromzufuhr
- Innere LED-Beleuchtung mit AN/AUS-Schalter (weiß)
- Elektronische Temperaturanzeige (weiß)

Daten zur Energieeffizienz


- Energieeffizienzklasse A
- Jahresverbrauch 143 kWh
- Betriebsgeräusch 39 dB (A)
- Klimaklassifikation ST (16-38°C)



Inner dimensions



Width: 313 mm



Technische Daten/Anschluß

- Anschlusswert 120 W
- Spannung 220 - 240 V/ 50 Hz
- Kabel / Stecker

Logistische Daten

- Gewicht 46 kg
- Gerätemaß 395*1040*630 (BHT/mm)





Freistehender Weinkühlschrank

WineExpert SW-43

Mit 1 regulierbaren Temperaturzone 5-20°C

43 Flaschen Fassungsvermögen

Lieferbare Ausführungen


SW-43 Stainless - EAN Nr. 7330066038512

Ausstattung / Funktionen


- Modernes Design mit Vorderseite aus Edelstahl
- 1 regulierbare Temperaturzonen (5-20 °C)
- 8 herausziehbare Holzregale
- Kompressor Kühlsystem
- Vibrationsarm für die perfekte Lagerung Ihrer Weinflaschen
- Ventilator-Kühlung für eine optimale Temperatur (Innenbereich)
- UV-geschützte Glastür
- Automatische Abtaufunktion
- Winter-Sicherheitssystem
- AN/AUS-Schalter für die Stromzufuhr
- Innere LED-Beleuchtung mit AN/AUS-Schalter (weiß)
- Elektronische Temperaturanzeige (weiß)

Daten zur Energieeffizienz

- Energieeffizienzklasse A
- Jahresverbrauch 142 kWh
- Betriebsgeräusch 39 dB (A)
- Klimaklassifikation ST (16-38°C)




Inner dimensions



Width: 313 mm

SW43



Technische Daten/Anschluß

- Anschlusswert 120 W
- Spannung 220 - 240 V/ 50 Hz
- Kabel / Stecker

Logistische Daten

- Gewicht 43 kg
- Gerätemaß 395*1040*630 (BHT/mm)



Freistehender Weinkühlschrank

WineExpert SW-66-BLACK

Mit 2 regulierbaren Temperaturzonen 5-20°C

66 Flaschen Fassungsvermögen

Lieferbare Ausführungen

SW-66-Black - EAN Nr. 7330066041291

Auch in Edelstahl lieferbar als


SW-66 Stainless - EAN Nr. 7330066038383

Ausstattung / Funktionen


- Modernes Design, Vorderseite schwarz
- 2 regulierbare Temperaturzonen (5-20 °C)
- 7 herausziehbare Holzregale
- Kompressor Kühlsystem
- Vibrationsarm für die perfekte Lagerung Ihrer Weinflaschen
- Ventilator-Kühlung für eine optimale Temperatur (Innenbereich)
- UV-geschützte Glastür
- Automatische Abtaufunktion
- Winter-Sicherheitssystem
- AN/AUS-Schalter für die Stromzufuhr
- Innere LED-Beleuchtung mit AN/AUS-Schalter (weiß)
- Elektronische Temperaturanzeige (weiß)

Daten zur Energieeffizienz


- Energieeffizienzklasse A
- Jahresverbrauch 149 kWh
- Betriebsgeräusch 39 dB (A)
- Klimaklassifikation ST (16-38°C)



Inner dimensions



Width: 513 mm



Technische Daten/Anschluß

- Anschlusswert 120 W
- Spannung 220 - 240 V/ 50 Hz
- Kabel / Stecker

Logistische Daten

- Gewicht 53 kg
- Gerätemaß 595*1040*630 (BHT/mm)



Freistehender Weinkühlschrank
WineExpert SW-126-BLACK
 Mit 2 regulierbaren Temperaturzonen 5-20°C
 126 Flaschen Fassungsvermögen

Lieferbare Ausführungen

SW-126-Black - EAN Nr. 7330066045626
 Auch in Edelstahl lieferbar als
 SW-126 Stainless - EAN Nr. 7330066038390


Ausstattung / Funktionen

- Modernes Design, Vorderseite schwarz
- 2 regulierbare Temperaturzonen (5-20 °C)
- 6 herausziehbare Holzregale
- Kompressor Kühlsystem
- Vibrationsarm für die perfekte Lagerung Ihrer Weinflaschen
- Ventilator-Kühlung für eine optimale Temperatur (Innenbereich)
- UV-geschützte Glastür
- Automatische Abtaufunktion
- Winter-Sicherheitssystem
- AN/AUS-Schalter für die Stromzufuhr
- Innere LED-Beleuchtung mit AN/AUS-Schalter (weiß)
- Elektronische Temperaturanzeige (weiß)


Daten zur Energieeffizienz

- Energieeffizienzklasse B
- Jahresverbrauch 215 kWh
- Betriebsgeräusch 42 dB (A)
- Klimaklassifikation ST (16-38°C)

Inner dimensions



Width: 513 mm



Technische Daten/Anschluß

- Anschlusswert 130 W
- Spannung 220 - 240 V/ 50 Hz
- Kabel / Stecker

Logistische Daten

- Gewicht 70 kg
- Gerätemaß 595*1590*630 (BHT/mm)





Freistehender Weinkühlschrank

WineExpert SW-180-BLACK

Mit 2 regulierbaren Temperaturzonen 5-20°C

180 Flaschen Fassungsvermögen

Lieferbare Ausführungen

SW-180-Black - EAN Nr. 7330066041307

Auch in Edelstahl lieferbar als

SW-180 Stainless - EAN Nr. 7330066038406

Ausstattung / Funktionen


- Modernes Design, Vorderseite schwarz
- 2 regulierbare Temperaturzonen (5-20 °C)
- 8 herausziehbare Holzregale
- Kompressor Kühlsystem
- Vibrationsarm für die perfekte Lagerung Ihrer Weinflaschen
- Ventilator-Kühlung für eine optimale Temperatur (Innenbereich)
- UV-geschützte Glastür
- Automatische Abtaufunktion
- Winter-Sicherheitssystem
- AN/AUS-Schalter für die Stromzufuhr
- Innere LED-Beleuchtung mit AN/AUS-Schalter (weiß)
- Elektronische Temperaturanzeige (weiß)

Daten zur Energieeffizienz


- Energieeffizienzklasse C
- Jahresverbrauch 299 kWh
- Betriebsgeräusch 42 dB (A)
- Klimaklassifikation ST (16-38°C)



Inner dimensions



Width: 513 mm



Technische Daten/Anschluß

- Anschlusswert 170 W
- Spannung 220 - 240 V/ 50 Hz
- Kabel / Stecker

Logistische Daten

- Gewicht 89 kg
- Gerätemaß 595*1870*695 (BHT/mm)





Freistehender Weinkühlschrank

WineExpert SW-192-BLACK

Mit 1 regulierbaren Temperaturzone 5-20°C

192 Flaschen Fassungsvermögen

Lieferbare Ausführungen

SW-192-Black - EAN Nr. 7330066045589

Auch in Edelstahl lieferbar als

SW-192 Stainless - EAN Nr. 7330066038529

Ausstattung / Funktionen


- Modernes Design, Vorderseite schwarz
- 1 regulierbare Temperaturzone (5-20 °C)
- 8 herausziehbare Holzregale
- Kompressor Kühlsystem
- Vibrationsarm für die perfekte Lagerung Ihrer Weinflaschen
- Ventilator-Kühlung für eine optimale Temperatur (Innenbereich)
- UV-geschützte Glastür
- Abschliessbar
- Automatische Abtaufunktion
- Winter-Sicherheitssystem
- AN/AUS-Schalter für die Stromzufuhr
- Innere LED-Beleuchtung mit AN/AUS-Schalter (weiß)
- Elektronische Temperaturanzeige (weiß)

Daten zur Energieeffizienz


- Energieeffizienzklasse C
- Jahresverbrauch 306 kWh
- Betriebsgeräusch 42 dB (A)
- Klimaklassifikation ST (16-38°C)



Inner dimensions



Width: 512 mm



Technische Daten/Anschluß

- Anschlusswert 170 W
- Spannung 220 - 240 V/ 50 Hz
- Kabel / Stecker

Logistische Daten

- Gewicht 89 kg
- Gerätemaß 595*1870*695 (BHT/mm)





SAGOMA

Service

Unsere hochwertigen Produkte sind für Ihre Langlebigkeit bekannt. Sollte es doch einmal zu einem Servicefall kommen, so werden sich die Profis unseres technischen Kundendienstes mit größter Sorgfalt um Sie und ihr Produkt kümmern. Denn Sie sind uns wichtig.

Sie erreichen uns unter:

www.sagoma.de/service (zu jeder Tages- und Nachtzeit via Service Formular)

vertrieb@sagoma.de (zu jeder Tages- und Nachtzeit via E-Mail)

+49 (0)23 81 - 307 43 90 (Mo-Do 09:00-17:00 und Fr 09:00-15:00 Uhr via Telefon)

SAGOMA Küchenwelt Vertrieb
Münsterstraße 5 - 59065 Hamm

02381 - 3074390
vertrieb@sagoma.de
www.sagoma.de



Besuchen Sie - nach Terminabsprache - unseren Showroom in Hamm.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

mQuvée