STOVES

100 YEARS

EST. 1920

WWW.STOVES.EU

MADE IN BRITAIN

Erleben Sie es selbst,
dass ein Herd von Stoves unverzichtbar ist,
wenn Sie gerne kochen
und allen Komfort haben möchten.

Vor mehr als 100 Jahren wurde der erste Ofen im Norden Englands von Hand hergestellt. Inzwischen werden die Herde von Stoves auf der ganzen Welt verkauft, inzwischen mit den neuesten Techniken und Funktionen. Gesundes Kochen ist unsere Priorität!

Dabei machen wir keine Kompromisse beim Design und wissen, dass die Küche der wichtigste Raum in einem Haus ist – die Visitenkarte des guten Lebens. Nehmen Sie sich Zeit für gutes Essen und gute Gesellschaft. Stoves hilft Ihnen dabei, jederzeit das beste Ergebnis zu erzielen.

Was macht Stoves so besonders?

Das Wort solide beschreibt den Herd bis ins kleinste Detail am besten. Drehen Sie die Knöpfe und erfahren Sie selbst, wie solide sie sich anfühlen. Heben Sie die Pfannenträger aus Gusseisen an. Spüren Sie das Gewicht und die Qualität des Materials. Genießen Sie die vielen verschiedenen Arten von Herden und lassen Sie sich von den vielseitigen Techniken inspirieren.

INHALTSVERZEICHNIS



Eine bewusste Entscheidung. Qualität. Ein Statement machen. Lassen Sie sich inspirieren und informieren Sie sich über die neueste Herdkollektion. Viel Spaß beim Stöbern und Entdecken.

6/8 Schritt-für-Schritt-Plan
10 Handwerkskunst
11 Multifunktionsofen
13 Technische Geräte
14/23 RICHMOND-SERIE
14 Richmond Minirange 16 Richmond Basic
17 Richmond Deluxe
19 Richmond Deluxe Gas Through Glass
20 Richmond Deluxe Anthrazit
22 Bunter Richmond
24/27 COLOUR BOUTIQUE SERIE

28/31 PRECISION SERIE

29 Precision Deluxe

31 Precision Deluxe Gas Tru Glass

32/35 Sterling-Serie

33 Sterling Minirange

34 Sterling Basic

35 Sterling Deluxe

36/37 RETRO-KÜHLKOMBINATIONEN

38 ABZUGSHAUBEN

39/51 TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

40 Richmond Basic

41 Richmond Deluxe und Anthrazit

42 Richmond Deluxe Gas Through Glass

43 Richmond Deluxe Colour Boutique

44 Richmond Minirange

45 Sterling Minirange

46 Precision Deluxe

47 Precision Deluxe GTG

48 Sterling Basic

49 Sterling Deluxe

50 Retro Kühl-/Gefrierkombinationen

51 Dunstabzugshauben/Zubehör

52/53 Technische Zeichnungen

54 Installation, Garantie und Service

SCHRITT-FÜR-SCHRITT ZU MEINEM HERD
Wie wähle ich meinen Herd aus?

1. RICHMOND, STERLING ODER PRECISION

Bestimmen Sie Ihren eigenen Stil. Das Richmond passt immer in einen ländlichen, industriellen oder coolen Stil. Sterling und Precision sehen eleganter und moderner aus. Sie können auch Ihren eigenen Mix zusammenstellen, denn über Geschmack lässt sich nicht streiten.

2.

60 CM/90 CM ODER LIEBER 110 CM

Mit einem 90 cm breiten Herd wird Kochen zu einem Fest. Diese Modelle bieten drei Öfen und ganze fünf Gasbrenner oder Kochzonen. Mindestens 10 cm mehr bieten so viel mehr! Ganze vier verschiedene Öfen und zwei zusätzliche Kochfelder. Die Kochfläche bleibt bei 110 cm gleich, aber die Öfen sind größer! Ideal zum Kochen für Freunde und Familie.

3. GAS ODER INDUKTION

Die Modelle Richmond, Sterling und Precision sind in den Modellen Gas (DF) oder Induktion (Ei) erhältlich. Aber was ist die richtige Wahl?

VORTEILE VON GAS

- Im Vergleich zur Induktion günstiger bei der Anschaffung
- Sie müssen keine neuen Töpfe und Pfannen kaufen (auf einem Gasherd können alle Pfannen verwendet werden)
- Kochen mit Gas ist jetzt noch günstiger
- Hohe Temperatur, gleichmäßige Verteilung der Flamme um die Pfanne für echte Wok-Liebhaber

VORTEILE INDUKTION

- Effizient, sehr gut einstellbar
- Durch die effiziente Wärmeableitung geht wenig oder gar keine Energie verloren
- Einfache Reinigung
- Kochkomfort durch einstellbare Zeit pro Kochzone

4. FARBE AUSWÄHLEN

gilt nicht für den Minirange 60 cm.

Der Richmond kann vollständig personalisiert werden, indem ein zusätzlicher Satz Türen bestellt wird. Dies sind die Grundfarben für den Richmond:

Schwarz

Cremefarben

Die Sterling- und Precision-Reihe ist in Schwarz oder Edelstahl für einen modernen, eleganten Look erhältlich.

Precision Edelstahl/ Schwarz

Sterling Edelstahl

ECHT EIN STATEMENT MIT DEM RICHMOND MACHEN?

Wählen Sie dann eine der vielen RAL-Farben. Weitere Informationen zu unserem Farbkonzept finden Sie auf Seite 22. Oder wählen Sie aus unseren Color-Boutique-Modellen auf Seite 27.

Country Blue

Chili Red

Icy White

Kingfisher Teal

Midnight Blue

Mojito Mint

Porcini Mushroom

Thunder Blue

SCHRITT-FÜR-SCHRITT ZU MEINEM HERD
Wie wähle ich meinen Herd aus?

5. DELUXE ODER BASIC

Auswahloption gilt nicht für Minirange 60 cm

Der Standard der Basismodelle von Stoves ist hoch, wie man es von einem handgefertigten Ofen erwarten kann. Die Deluxe-Varianten bieten viele Extras. Diese Auswahl gilt nicht für 60-cm-Herde.

	STERLING RICHMOND Basic	**PRECISION STERLING RICHMOND** Deluxe	
Maxi-Grill über die gesamte Breite des Ofens mit Teleskopführungen	✓	✓	
LED-Beleuchtung **Maxi-Uhr** mit Touch-Taste und programmierbarer Uhr	✓	✓	
Pro-trac doppelt ausziehbare **Teleskopführungen** mit flexibler Gitterhöhenverteilung	✓	✓	
Grill bei voller Ofenbreite mit beiliegendem 41-cm-Bratblech	✓	✓	
Grillplatte aus Gusseisen zum Grillen von Fisch, Fleisch oder Gemüse auf Ihrem Gasherd	✓	✓	
Luxus-Zubehörpaket Für gesunde und leckere Gerichte, innen gedämpft und außen knusprig. Dieses Zubehörset enthält einen Satz Fleischspieße.	X	✓	
Wokring aus Gusseisen für den Wok mit rundem Boden	X	✓	
Erstklassige schwere **Qualitäts-Ofengestelle**	X	✓	
PROFLEX Cavity Splitter zum Aufteilen des Langtürofens in zwei separate, individuell steuerbare Öfen (nur bei 90 cm)	X	✓	

STOVES HERDE

Ofen oben links
Konventioneller Ofen mit variablem Grill. Kompakt, schnell und vielseitig.

Ofen (oben) rechts
Heißluftofen, der sich schnell erwärmt. Ein perfekter Ofen zum gleichmäßigen Heizen und konstante Temperatur.



Ofen links unten
Multifunktionsofen mit 13 verschiedenen Ofeneinstellungen.

Konstante Temperatur.
(nur bei 100 und 110 cm)
Schmorofen. Zum Beispiel zum langsamen Garen von Fleisch, Eintöpfen und Suppe.

Ofen oben
(600 DF/Ei)
Konventioneller Ofen mit variablem Grill.

Ofen oben
(600 DF/Ei)
Koventioneller Ofen mit variablem Grill und langsamer Kochfunktion.

Ofen unten
(600 DF)
Heißluftofen mit variablem Grill, mit Funktionen für Auftauen und Aufgehen (Teig), langsam kochen und warm halten.

Ofen unten
(600 Ei)
Multifunktionsofen mit 13 verschiedenen Ofeneinstellungen.

Ofen unten
(600 Ei)
Multifunktionsofen mit 13 verschiedenen Ofeneinstellungen.

Ofen unten
(600 DF)
Heißluftofen und Auftaufunktion.

HANDWERK UND LIEBE

Die Marke Stoves hat als Familienunternehmen im Norden Englands eine lange Tradition. Die Herde von Stoves feiern inzwischen ihr 100-jähriges Jubiläum. Traditionelle Handwerkskunst aus Liebe zum Handwerk und mit Blick für jedes Detail. Basierend auf dieser Erfahrung entwirft Stoves Herde mit einem Hauch von britischem Charme in einem modernen Gewand. In den Herden von Stoves stecken viele innovative Techniken und Funktionen. Die Technologie dient dem ästhetisch ansprechenden Design. Weil die Küche die Visitenkarte des guten Lebens ist. Nehmen Sie sich Zeit für gutes Essen und gute Gesellschaft. Stoves hilft Ihnen dabei, jederzeit das beste Ergebnis zu erzielen.

Was macht Stoves so besonders?

Erleben Sie, wie sich die verwendeten Materialien anfühlen. Das Wort solide beschreibt den Herd bis ins kleinste Detail am besten. Drehen Sie die Knöpfe und erfahren Sie selbst, wie solide sie sich anfühlen. Heben Sie die Pfannenträger aus Gusseisen an. Spüren Sie das Gewicht und die Qualität des Materials. Genießen Sie die vielen verschiedenen Arten von Herden und lassen Sie sich von den intelligenten Techniken inspirieren. Dank dieser Technologie werden Sie viele Komplimente über das köstliche Essen erhalten. Erleben Sie selbst, dass ein Herd von Stoves unverzichtbar ist, wenn Sie kochen lieben. Ein Herd von Stoves kennzeichnet sich durch stilvolles Design und Technologie. Er ist das Herz Ihrer Küche. Der Ort, an dem Sie gerne Freunde und Familie treffen und unterhalten.

QUALITÄT IST DER STOLZ VON HANDWERKSKUNST.

MULTIFUNKTIONSÖFEN

Die Sortimente Sterling, Richmond und Presicion verfügen über sehr umfangreiche Funktionen, die die Öfen sehr multifunktional machen, sodass sie viel mehr können als jeder andere Ofen.

Bodenwärme mit Ventilator:
Zum Beispiel zum Backen von Kuchenböden. Das untere Heizelement sorgt dafür, dass die Tortenkruste gebacken wird, während der Ventilator die Luft um die Füllung zirkuliert.

3D-Heißluftofen:
Im elektrischen Heißluftofen befindet sich das Heizelement um den Ventilator. Der Lüfter zirkuliert die Wärme durch den Ofen und sorgt so für eine gleichmäßige Temperatur.

Lüftergrill:
Die Wärme vom Grill zirkuliert durch den Ventilator durch den Ofen. Es ist daher nicht notwendig, das Essen zu drehen.

Intensives Backen (heiße Luft mit Ober- und Unterhitze):
Diese Funktion dient zum intensiven Backen. Die Hitze kommt von oben und unten und wird mit Hilfe des Ventilators gleichmäßig im Ofen verteilt.

Schmorfunktion:
Temperatur von ca. 80–90 Grad, die ein langsames Garen der Speisen gewährleistet.

Auftaufunktion:
Tiefkühlkost taut auf natürliche Weise schneller auf.

Konventioneller Ofen:
In einem konventionellen Elektroofen kommt die Wärme von oben und unten. Da die Hitze aufsteigt, ist der Ofen unten kälter als oben. Ein wichtiger Pluspunkt ist, dass die obere und untere Hitze völlig unabhängig voneinander eingestellt werden können.

Brotfunktion:
Diese Funktion zirkuliert die Luft, so dass das Brot bei der richtigen Temperatur aufgehen kann.

Pizza-Funktion:
Vorprogrammierte Funktion im Heißluftofen für perfekte Pizzen.

Grillofen:
Dieser spezielle Ofen mit einzigartigem Grillelement verleiht jedem Gericht eine köstlich knusprige Kruste. Diese Funktion kann auch bei kleineren Gerichten verwendet werden. Verwenden Sie nicht die gesamte Oberfläche, sondern selektiv und zielgerichtet. Nachhaltig und energieeffizient.

STOVES – TECHNISCHE DETAILS

Auffangschale:
Einteilige hochwertige emaillierte Auffangschale mit speziellen Dachrinnen zum Auffangen von Verschüttungen und Undichtigkeiten.

Digital programmierbare Uhr:
Eine digitale 24-Stunden-Uhr mit einer praktischen Programmierfunktion für den Ofen unten links. Mit dieser intelligenten Technik werden die Gerichte mit großer Präzision zubereitet.

Schwarze Seitenwände:
Alle Herde von Stoves haben schwarze Seitenwände, unabhängig von der Farbe des Herdes.



Variable Ofenrosthöhe:
Alle unsere Öfen haben viele verschiedene Ofenrosthöhen. Sie bieten eine große Auswahlmöglichkeit. Ein großes Stück Fleisch auf einem Rost braten? Oder unterschiedliche Roste für mehrere Gerichte verwenden? All das ist möglich – und zwar mit dem besten Ergebnis.

Easy Clean Pristine Enamel® in allen Innenöfen:
Alle unsere Öfen sind mit diesem speziellen Pristine Enamel® ausgestattet. Der Pristine Enamel® ist kompakter als normale Emaille. Schmutz haftet weniger leicht an der Oberfläche. Sie haben unsere Garantie, dass der Pristine Enamel® dreimal leichter zu reinigen ist als die in den meisten Öfen verwendete Standard-Emaille. Die Reinigung wird zum Kinderspiel.

Power-Cool-System:
Ein innovatives Kühlsystem garantiert eine kontrollierte Temperatur des Ofens während des Backens. Dank der Kaltluftzirkulation bleibt die Temperatur des Ofens außen niedrig, was optimale Sicherheit gewährleistet und die Lebensdauer des Geräts verlängert. Das Kühlsystem arbeitet für kurze Zeit – auch bei ausgeschaltetem Ofen – um die gesamte Restwärme im Ofen abzuleiten. Zusätzlich zu den Sicherheitsvorteilen dieses Systems schützt dieses System auch die unmittelbare Umgebung des Ofens und verhindert eine Überhitzung.

STOVES – TECHNISCHE DETAILS

Auffangschale:
Einteilige hochwertige emaillierte Auffangschale mit speziellen Rinnen zum Auffangen von Verschüttungen und Undichtigkeiten.

Digital programmierbare Uhr:
Eine digitale 24-Stunden-Uhr mit einer praktischen Programmierfunktion für den Ofen unten links. Mit dieser intelligenten Technik werden die Gerichte mit großer Präzision zubereitet.

Schwarze Seitenwände:
Alle Herde von Stoves haben schwarze Seitenwände, unabhängig von der Farbe des Herdes.

Power-Cool-System:
Ein innovatives Kühlsystem garantiert eine kontrollierte Temperatur des Ofens während des Backens. Dank der Kaltluftzirkulation bleibt die Temperatur des Ofens außen niedrig, was optimale Sicherheit gewährleistet und die Lebensdauer des Geräts verlängert. Das Kühlsystem arbeitet für kurze Zeit – auch bei ausgeschaltetem Ofen – um die gesamte Restwärme im Ofen abzuleiten. Zusätzlich zu den Sicherheitsvorteilen dieses Systems schützt dieses System auch die unmittelbare Umgebung des Ofens und verhindert eine Überhitzung.

Variable Ofenrosthöhe:
Alle unsere Öfen haben viele verschiedene Ofenrosthöhen. Sie bieten eine große Auswahlmöglichkeit. Ein großes Stück Fleisch auf einem Rost braten? Oder unterschiedliche Roste für mehrere Gerichte verwenden? All das ist möglich – und zwar mit dem besten Ergebnis.

Easy Clean Pristine Enamel® in allen Innenöfen:
Alle unsere Öfen sind mit diesem speziellen Pristine Enamel® ausgestattet. Der Pristine Enamel® ist kompakter als normale Emaille. Schmutz haftet weniger leicht an der Oberfläche. Sie haben unsere Garantie, dass der Pristine Enamel® dreimal leichter zu reinigen ist als die in den meisten Öfen verwendete Standard-Emaille. Die Reinigung wird zum Kinderspiel.



RICHMOND MINIRANGE

Die Herde von Stoves passen aufgrund ihres einzigartigen Aussehens in jede Küche. Eine Küche im Landhausstil? Oder ein moderner, industrieller Look. Ein Herd aus der Richmond-Serie ist in jeder Küche ein Hingucker, egal welchen Stil Sie bevorzugen. Der Ofen ist in 60, 90, 100 oder 110 cm erhältlich. Ein Richmond ist ein Allrounder, und selbst die 60 cm breiten Miniaturkocher machen mit zwei multifunktionalen Öfen keinen Kompromiss beim Kochvergnügen. Das All-in-One-Konzept von Stoves gilt auch für die Mini-Herden. Gesundes und energieeffizientes Kochen ist daher überhaupt kein Problem.

RICHMOND Minirange

Unser Richmond mit authentischem britischem Flair hat echten Charakter. Der neue Richmond ist aufgrund der Kombination aus handwerklicher, traditioneller Fachwerkskunst, hoher Qualität und unverzichtbaren, brandneuen Funktionen eine Bereicherung für jede Küche. Der Richmond ist in den Größen 60, 90, 100 und 110 cm sowie in Gas- oder Induktionsversionen erhältlich.

RICHMOND 600 DF/EI
60 cm

(Induktion/Ei)
Oberseite des Ofens
4 Induktionskochzonen einstellbar. Mittels eines Druckknopfschiebers mit unter anderem einer Leistungsverstärkungsfunktion von 2,1 kW.

(Gas/DF)
Oberseite des Ofens
4 Brenner mit 2 gusseisernen Pfannenstützen, davon ein 4-kW-Brenner.

Neugierig, was unsere Öfen können und welche Funktionen sie haben?
Siehe Seite 9 für die Beschreibung der Öfen.

Standardmäßig in folgenden Farben erhältlich:

Schwarz Cremefarben Rot

Alle technischen Daten finden Sie auf Seite 44.
Den Verbraucherpreis der Herde finden Sie unter stoves.eu

RICHMOND Basic

Unser Richmond mit authentischem britischem Flair hat echten Charakter. Der neue Richmond ist aufgrund der Kombination aus handwerklicher, traditioneller Fachwerkskunst, hoher Qualität und unverzichtbaren, brandneuen Funktionen eine Bereicherung für jede Küche. Der Richmond ist in den Größen 90, 100 und 110 cm sowie in Gas- oder Induktionsversionen erhältlich.

RICHMOND S900 DF/EI
90 cm

(Induktion/Ei)
Oberseite des Ofens
5 Induktionskochzonen, einstellbar über einen Touch-Button-Schieberegler, einschließlich Power-Boost-Funktion von 3,7 kW.

(Gas/DF)
Oberseite des Ofens
5 Brenner mit 3 gusseisernen Pfannenstützen, davon ein 4-kW-Wokbrenner.

RICHMOND S1000 DF/EI
100 cm

(Induktion/Ei)
Oberseite des Ofens
5 Induktionskochzonen, einstellbar über einen Touch-Button-Schieberegler, einschließlich Power-Boost-Funktion von 3,7 kW.

(Gas/DF)
Oberseite des Ofens
7 Brenner mit 4 Pfannenstützen aus Gusseisen, davon ein 4-kW-Wok.

RICHMOND S1100 DF/EI
110 cm

(Induktion/Ei)
Oberseite des Ofens
5 Induktionskochzonen, einstellbar über einen Touch-Button-Schieberegler, einschließlich Power-Boost-Funktion von 3,7 kW.

(Gas/DF)
Oberseite des Ofens
7 Brenner mit 4 Pfannenstützen aus Gusseisen, davon ein 4-kW-Wokbrenner.

Neugierig, was unsere Öfen können und welche Funktionen sie haben?
Die Beschreibung der Öfen finden Sie auf Seite 8 und 9.

Standardmäßig in folgenden Farben erhältlich:

Schwarz Cremefarben

Alle technischen Daten finden Sie auf Seite 40. Sie sind in jeder RAL-Farbe erhältlich. Lesen Sie mehr dazu auf Seite 22. Den Verbraucherpreis der Herde finden Sie unter stoves.eu

RICHMOND Deluxe

De Deluxe-Serie bietet zahlreiche Extras im Vergleich zu den Basic-Modellen. Bei den 90-cm-Herden ist es möglich, mit einem Splitter aus einem Ofen zwei Öfen herzustellen. Beide Öfen können völlig unabhängig voneinander verwendet werden. Im Handumdrehen haben Sie 4 verschiedene Öfen mit spezifischen Optionen. In der gesamten Deluxe-Serie sind die Öfen mit einem Luxuszubehörpaket, einem gusseisernen Wokring (für einen Gasherd), hochwertigen Ofengestellen und einem 4-kW-Wokbrenner (für einen Gasherd) ausgestattet.

RICHMOND S900 DELUXE DF/EI 90 cm

(Induktion/Ei)
Oberseite des Ofens
5 Induktionskochzonen, einstellbar über einen Touch-Button-Schieberegler, einschließlich Power-Boost-Funktion von 3,7 kW.

(Gas/DF)
Oberseite des Ofens
5 Brenner mit 3 gusseisernen Pfannenstützen, davon ein 4-kW-Wokbrenner.

RICHMOND S1000 DELUXE DF/EI 100 cm

(Induktion/Ei)
Oberseite des Ofens
5 Induktionskochzonen, einstellbar über einen Touch-Button-Schieberegler, einschließlich Power-Boost-Funktion von 3,7 kW.

(Gas/DF)
Oberseite des Ofens
7 Brenner mit 4 Pfannenstützen aus Gusseisen, davon ein 4-kW-Wokbrenner.

RICHMOND S1100 DELUXE DF/EI 110 cm

(Induktion/Ei)
Oberseite des Ofens
5 Induktionskochzonen, einstellbar über einen Touch-Button-Schieberegler, einschließlich Power-Boost-Funktion von 3,7 kW.

(Gas/DF)
Oberseite des Ofens
7 Brenner mit 4 Pfannenstützen aus Gusseisen, davon ein 4-kW-Wok.

Neugierig, was unsere Öfen können und welche Funktionen sie haben?
Die Beschreibung der Öfen finden Sie auf Seite 8 und 9.

Standardmäßig in folgenden Farben erhältlich:

Schwarz Cremefarben

Alle technischen Daten finden Sie auf Seite 41. Sie sind in jeder RAL-Farbe erhältlich. Lesen Sie mehr dazu auf Seite 22. Den Verbraucherpreis der Herde finden Sie unter stoves.eu

RICHMOND Deluxe Gas Thru Glass

In der Deluxe-Serie verfügt die „Gas Thru Glass"-Variante über eine Auffangschale aus Keramikglas für ein schlankes Design und eine schnelle Reinigung. Diese Öfen werden durch die leistungsstarken 5-kW-Wokbrenner ergänzt.

RICHMOND S900 DELUXE GTG DF 90 cm

(Gas/DF)
Oberseite des Ofens
5 Brenner mit 3 gusseisernen Pfannenstützen, davon ein 5-kW-Brenner.

RICHMOND S1000 DELUXE GTG DF 100 cm

(Gas/DF)
Oberseite des Ofens
6 Brenner mit 4 Pfannenträgern aus Gusseisen, davon zwei 5-kW-Wokträger.

RICHMOND S1100 DELUXE GTG DF 110 cm

(Gas/DF)
Oberseite des Ofens
6 Brenner mit 4 Pfannenträgern aus Gusseisen, davon zwei 5-kW-Wokträger.

Neugierig, was unsere Öfen können und welche Funktionen sie haben?
Die Beschreibung der Öfen finden Sie auf Seite 8 und 9.

Standardmäßig in folgenden Farben erhältlich:

Schwarz Cremefarben

Alle technischen Daten finden Sie auf Seite 42. Sie sind in jeder RAL-Farbe erhältlich. Lesen Sie mehr dazu auf Seite 22. Den Verbraucherpreis der Herde finden Sie unter stoves.eu

RICHMOND Deluxe Anthrazit

Die Herde Richmond Deluxe sind auch in stilvollem, schickem Anthrazit mit einer matten, groben Struktur erhältlich. Es gibt passende Fußleistenerhöhungen, um den Herd auf die gewünschte Höhe zu stellen. Sowohl das Bedienfeld als auch die Türen sind aus mattem Anthrazit.

Dieser schöne Ofen lässt sich sehr gut mit Hochglanz- und Mattküchen kombinieren. In einer schlichten dunklen Küche liegt der Schwerpunkt hauptsächlich auf einem Material- und Oberflächenmix, und in einer hellen Küche ist der Kontrast zu diesem Herd wiederum stilvoll. Eine Beschreibung der Öfen finden Sie auf Seite 8 und technische Daten auf Seite 41.

RICHMOND S900
DELUXE DF/EI 90 cm

(Induktion/Ei)
Oberseite des Ofens
5 Induktionskochzonen, einstellbar über einen Touch-Button-Schieberegler, einschließlich Power-Boost-Funktion mit 3,7 kW.

(Gas/DF)
Oberseite des Ofens
5 Brenner mit 3 gusseisernen Pfannenstützen, davon ein 4-kW-Wokbrenner.

RICHMOND S1000/S1100
DELUXE DF/EI 100/110 cm

(Induktion/Ei)
Oberseite des Ofens
5 Induktionskochzonen, einstellbar über einen Touch-Button-Schieberegler, einschließlich Power-Boost-Funktion mit 3,7 kW.

(Gas/DF)
Oberseite des Ofens
7 Brenner mit 4 Pfannenstützen aus Gusseisen, davon ein 4-kW-Wok.

IHRE EIGENE (RAL-) FARBE AUSWÄHLEN

Ein Richmond Stoves Herd kann in jeder RAL-Farbe bestellt werden. Keine Lust mehr auf die Farbe? Dann können die originalen schwarzen oder cremefarbenen Türen wieder platziert werden. Oder bestellen Sie einen zusätzlichen Satz Türen in einer anderen trendigen RAL-Farbe. Die Küche sieht dann wieder gleich aus wie neu.

EINEN RICHMOND HERD IN IHRER EIGENEN FARBE BESTELLEN

1. Bestellen Sie einen schwarzen oder cremefarbenen Ofen aus der Richmond-Serie in der Breite 90/100/110 cm.

2. Bestellen Sie einen Satz Türfronten in der gewünschten RAL-Farbe.

3. Die farbigen Türfronten werden separat vom Herd geliefert.

4. Der Küchenlieferant tauscht die schwarzen oder cremefarbenen Türfronten gegen die ausgewählten RAL-Farbtürfronten aus. Sie können es auch ganz einfach selbst erledigen – siehe Anleitungsvideo auf stoves.eu.

5. Bewahren Sie die schwarzen oder cremefarbenen Türverkleidungen an einem trockenen und sicheren Ort auf. Diese Türfronten können jederzeit gegen die Standardtürfronten in Schwarz oder Cremefarben ausgetauscht werden. Das Bedienfeld, die Auffangschale, die Fußleiste und die Seitenwände des Herdes haben immer die Grundfarbe Schwarz. Die Türen sind pulverbeschichtet. Dies ist ein fortschrittlicher Prozess für eine sehr starke Deckschicht.

Bitte beachten Sie: Die Farben in der Broschüre und auf unseren Websites weichen immer von der Pulverbeschichtung der Türfronten ab. Dies hat mit bestimmten Druckverfahren und Materialien zu tun. Den besten Eindruck einer Farbe bekommen Sie auf einem aktuellen RAL-Farbfächer.



FLEURS

Colour Boutique

TRAUEN SIE SICH,
FARBE ZU BEKENNEN?

Dann kochen Sie sich glücklich und gesund auf einem Richmond Deluxe Color Boutique Herd. Das Konzept ist einfach. Die Basis ist der sehr komplette Richmond Deluxe Herd mit all seinen attraktiven Funktionen.
Zusätzlich wählen Sie die Farbe, die zu Ihrer Küche, Ihrem Stil und Ihrer Persönlichkeit passt. Bevorzugen Sie eine andere Farbe? Kein Problem, wir liefern den Ofen mit einer luxuriösen Pulverbeschichtung in jeder gewünschten RAL-Farbe. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 22. In diesem Fall bleibt nur die Bedienfront schwarz und die Farbe wird als zusätzlicher Satz austauschbarer Türen geliefert.

RICHMOND Deluxe Colour Boutique

Country Blue

Chili Red

Icy White

Kingfisher Teal

Midnight Blue

Mojito Mint

Porcini Mushroom

Thunder Blue

RICHMOND S900 DELUXE CB DF/EI 90 cm

(Induktion/Ei)
Oberseite des Ofens
5 Induktionskochzonen, einstellbar über einen Touch-Button-Schieberegler, einschließlich Power-Boost-Funktion mit 3,7 kW.

(Gas/DF)
Oberseite des Ofens
5 Brenner mit 3 gusseisernen Pfannenstützen, davon ein 4-kW-Wokbrenner.

RICHMOND S1000 DELUXE CB DF/EI 100 cm

(Induktion/Ei)
Oberseite des Ofens
5 Induktionskochzonen, einstellbar über einen Touch-Button-Schieberegler, einschließlich Power-Boost-Funktion von 3,7 kW.

(Gas/DF)
Oberseite des Ofens
5 Brenner mit 3 gusseisernen Pfannenstützen, davon ein 4-kW-Wokbrenner.

RICHMOND S1100 DELUXE CB DF/EI 110 cm

(Induktion/Ei)
Oberseite des Ofens
5 Induktionskochzonen, einstellbar über einen Touch-Button-Schieberegler, einschließlich Power-Boost-Funktion von 3,7 kW.

(Gas/DF)
Oberseite des Ofens
7 Brenner mit 4 Pfannenstützen aus Gusseisen, davon ein 4-kW-Wokbrenner.

Neugierig, was unsere Öfen können und welche Funktionen sie haben?
Die Beschreibung der Öfen finden Sie auf Seite 8 und 9.

Alle technischen Daten finden Sie auf Seite 43.

PRECISION SERIE

Elegant, praktisch und robust zugleich. Der moderne Precision ist durch und durch ein Stoves Herd. Die Liebe zum Detail ist eindeutig an den wunderschön verarbeiteten Handgriffen und Knöpfen zu erkennen. Sind Sie ein Koch, der gerne immer den Blick auf sein Werk hat? Dann werden Sie besonders die durchsichtigen Glastüren ansprechen, sobald Sie den Ofen einschalten. Sobald der Ofen aus ist, bildet das Glas wieder eine stilvolle schwarze Front. Sie können mit Gas oder Induktion kochen. Der Herd ist 90 cm, 100 cm oder 110 cm breit und hat die gleichen Funktionen wie der Richmond und Sterling Herd.

PRECISION Deluxe

Zwischenbauhinweise finden Sie
auf Seite 53 oder www.stoves.eu

Der Precision Deluxe zeichnet sich durch einen modernen Ofen aus, der mit vielen Funktionen ausgestattet ist. Bei den 90-cm-Herden ist es möglich, mit einem Splitter aus einem Ofen zwei Öfen herzustellen. Beide Öfen können völlig unabhängig voneinander verwendet werden. Im Handumdrehen haben Sie 4 verschiedene Öfen mit spezifischen Optionen. In der gesamten Deluxe-Serie sind die Öfen mit einem Luxuszubehörpaket, einem gusseisernen Wokring (für einen Gasherd), hochwertigen Ofengestellen und einem 4-kW-Wokbrenner (für einen Gasherd) ausgestattet.

PRECISION S900 DELUXE DF/EI 90 cm

(Induktion/Ei)
Oberseite des Ofens
5 Induktionskochzonen, einstellbar über einen Touch-Button-Schieberegler, einschließlich Power-Boost-Funktion von 3,7 kW.

(Gas/DF)
Oberseite des Ofens
5 Brenner mit 3 gusseisernen Pfannenstützen, davon ein 4-kW-Wokbrenner.

PRECISION S1000 DELUXE DF/EI 100 cm

(Induktion/Ei)
Oberseite des Ofens
5 Induktionskochzonen, einstellbar über einen Touch-Button-Schieberegler, einschließlich Power-Boost-Funktion mit 3,7 kW.

(Gas/DF)
Oberseite des Ofens
7 Brenner mit 4 Pfannenstützen aus Gusseisen, davon ein 4-kW-Wokbrenner.

PRECISION S1000 DELUXE DF/EI 110 cm

(Induktion/Ei)
Oberseite des Ofens
5 Induktionskochzonen, einstellbar über einen Touch-Button-Schieberegler, einschließlich Power-Boost-Funktion mit 3,7 kW.

(Gas/DF)
Oberseite des Ofens
7 Brenner mit 4 Pfannenstützen aus Gusseisen, davon ein 4-kW-Wokbrenner.

Neugierig, was unsere Öfen können und welche Funktionen sie haben?
Die Beschreibung der Öfen finden Sie auf Seite 8 und 9.

Standardmäßig in folgenden Farben erhältlich:

Schwarz Edelstahl/ Schwarz

Alle technischen Daten finden Sie auf Seite 46. Den Verbraucherpreis der Herde finden Sie unter stoves.eu

NACH EINEM LANGEN TAG AM STRAND

IST EIN HAMBURGER

IMMER GENAU DAS RICHTIGE.

PRECISION Deluxe Gas Thru Glass

Zwischenbauhinweise finden Sie
auf Seite 53 oder www.stoves.eu

In der Deluxe-Serie verfügt die „Gas Thru Glass"-Variante über eine Auffangschale aus Keramikglas für ein schlankes Design und eine schnelle Reinigung. Diese Öfen werden durch die leistungsstarken 5-kW-Wokbrenner ergänzt.

PRECISION S900 DELUXE GTG DF 90 cm

(Gas/DF)
Oberseite des Ofens
5 Brenner mit 3 gusseisernen Pfannenstützen, davon ein 5-kW-Wokbrenner.

PRECISION S1000 DELUXE GTG DF 100 cm

(Gas/DF)
Oberseite des Ofens
6 Brenner mit 4 Pfannenträgern aus Gusseisen, davon zwei 5-kW-Wokbrenner.

PRECISION S1100 DELUXE GTG DF 110 cm

(Gas/DF)
Oberseite des Ofens
6 Brenner mit 4 Pfannenträgern aus Gusseisen, davon zwei 5-kW-Wokbrenner.

Neugierig, was unsere Öfen können und welche Funktionen sie haben?
Die Beschreibung der Öfen finden Sie auf Seite 8 und 9.

Standardmäßig in folgenden Farben erhältlich:

Schwarz

Edelstahl/ Schwarz

Alle technischen Daten finden Sie auf Seite 47. Den Verbraucherpreis der Herde finden Sie unter stoves.eu

Sterling-Serie

Cool, robust und solide. Das ist der beste Weg, um die Sterling Herde zu beschreiben. Mit ihrem einzigartig eleganten Aussehen sind sie der Blickfang in jeder modernen Küche. Außerdem bieten die Herde aus der Sterling-Serie optimale Benutzerfreundlichkeit. Die Glastüren in Sterling sind nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch praktisch. Das Essen immer im Blick.

STERLING Minirange

Zwischenbauhinweise finden Sie
auf Seite 53 oder www.stoves.eu

Wenn Sie Ihre Küche attraktiv und zeitgemäß gestalten möchten, ist die Sterling-Serie eine tolle Wahl. Ein elegantes, modernes Aussehen, einzigartige Funktionen und alle gewünschten Kochoptionen machen diesen Herd zu einem Muss. Die Sterling Basic Kollektion ist in den Ausführungen 60 und 90 cm sowohl für Gas als auch für Induktion erhältlich.

STERLING 600 DF/EI
60 cm

(Induktion/Ei)
Oberseite des Ofens
4 Induktionskochzonen,
einstellbar über einen
Touch-Button-Schieberegler,
einschließlich Power-Boost-
Funktion
mit 1,85 kW

(Gas/DF)
Oberseite des Ofens
4 Brenner mit 2 gusseisernen
Pfannenstützen,
davon ein 3-kW-Wokbrenner

Neugierig, was unsere Öfen können und welche Funktionen sie haben?
Die Beschreibung der Öfen finden Sie auf Seite 8 und 9.

Standardmäßig in folgenden Farben erhältlich:

Schwarz Edelstahl

Alle technischen Daten finden Sie auf Seite 45. Den Verbraucherpreis der Herde finden Sie unter stoves.eu

STERLING Basic

Zwischenbauhinweise finden Sie
auf Seite 53 oder www.stoves.eu

Wenn Sie Ihre Küche attraktiv und zeitgemäß gestalten möchten, ist die neue Sterling-Serie eine tolle Wahl. Ein elegantes, modernes Aussehen, einzigartige Funktionen und alle gewünschten Kochoptionen machen diesen Herd zu einem Muss. Die Sterling Basic Kollektion ist mit einer Breite von 90 cm sowohl für Gas als auch für Induktion erhältlich.

STERLING S900 DF/EI
90 cm

(Induktion/Ei)
Oberseite des Ofens
5 Induktionskochzonen, einstellbar über einen Touch-Button-Schieberegler, einschließlich Power-Boost-Funktion mit 3,7 kW.

(Gas/DF)
Oberseite des Ofens
5 Brenner mit 3 gusseisernen Pfannenstützen, davon ein 4-kW-Wokbrenner.

Neugierig, was unsere Öfen können und welche Funktionen sie haben?
Die Beschreibung der Öfen finden Sie auf Seite 8 und 9.

Standardmäßig in folgenden Farben erhältlich:

Schwarz Edelstahl

Alle technischen Daten finden Sie auf Seite 48. Den Verbraucherpreis der Herde finden Sie unter stoves.eu

STERLING Basic

Zwischenbauhinweise finden Sie
auf Seite 53 oder www.stoves.eu

De Deluxe-Serie bietet zahlreiche Extras im Vergleich zu den Basic-Modellen. Bei den 90-cm-Herden ist es möglich, mit einem Splitter aus einem Ofen zwei Öfen herzustellen. Beide Öfen können völlig unabhängig voneinander verwendet werden. Im Handumdrehen haben Sie 4 verschiedene Öfen mit spezifischen Optionen. Die Herde der gesamten Deluxe-Serie sind mit einem luxuriösen Zubehörset, einem gusseisernen Wokring (für einen Gasherd), hochwertigen Ofengestellen und einem 4-kW-Wokbrenner (für einen Gasherd) ausgestattet.

STERLING S900 DELUXE
DF/EI 90 cm

(Induktion/Ei)
Oberseite des Ofens
5 Induktionskochzonen, einstellbar über einen Touch-Button-Schieberegler, einschließlich Power-Boost-Funktion mit 3,7 kW.

(Gas/DF)
Oberseite des Ofens
5 Brenner mit 3 gusseisernen Pfannenstützen, davon ein 4-kW-Wokbrenner.

STERLING S1000 DELUXE
DF/EI 100 cm

(Induktion/Ei)
Oberseite des Ofens
5 Induktionskochzonen, einstellbar über einen Touch-Button-Schieberegler, einschließlich Power-Boost-Funktion mit 3,7 kW.

(Gas/DF)
Oberseite des Ofens
7 Brenner mit 4 Pfannenstützen aus Gusseisen, davon ein 4-kW-Wokbrenner.

STERLING S1100 DELUXE
DF/EI 110 cm

(Induktion/Ei)
Oberseite des Ofens
5 Induktionskochzonen, einstellbar über einen Touch-Button-Schieberegler, einschließlich Power-Boost-Funktion mit 3,7 kW.

(Gas/DF)
Oberseite des Ofens
7 Brenner mit 4 Pfannenstützen aus Gusseisen, davon ein 4-kW-Wokbrenner.

Neugierig, was unsere Öfen können und welche Funktionen sie haben?
Die Beschreibung der Öfen finden Sie auf Seite 8 und 9.

Standardmäßig in folgenden Farben erhältlich:

Schwarz Edelstahl

Alle technischen Daten finden Sie auf Seite 49. Den Verbraucherpreis der Herde finden Sie unter stoves.eu

RETRO-KÜHLSCHRANK

Mit einem Range Cooker von Stoves darf Ihre Küche sich sehen lassen. Er ist ein Statement, das von gutem Geschmack und Liebe für gutes Essen zeugt. Die Stoves Breeze Retro Kühl-Gefrierkombinationen runden das Bild perfekt ab. Eine Küche, in der das Leben spielt, eine Küche, in der Sie voller Freude kochen und eine Küche, in der Sie Ihre Freunde und Familie willkommen heißen können.

RETRO-KÜHL-GEFRIERKOMBINATIONEN
Retro Breeze

Die Stoves Breeze Retro Kühl-/Gefrierkombinationen sind in drei auffälligen Farben erhältlich. Schwarz, rot und cremefarben. Rot ist eine wirklich einzigartige Farbe, die in den 1960er Jahren wiederentdeckt wurde. Diese sind daher nicht mit den modernen RAL-Farben vergleichbar. Entscheiden Sie sich für die einzigartige Kühl-Gefrierkombination Breeze! Erfreuen Sie sich jeden Tag an ihrem kultigen Design. Die schönen Chromgriffe verleihen der Kühl-Gefrierkombination einen Retro-Look und einen unverwechselbaren Charakter. Wie Sie es von Stoves erwarten würden, sind diese Kühl-Gefrierkombinationen wirtschaftlich (A+) und mit den neuesten Technologien, wie zum Beispiel einer No-Frost-Funktion ausgestattet.

Standardmäßig in folgenden Farben erhältlich:

Schwarz Cremefarben Rot

Alle technischen Daten finden Sie auf Seite 50. Den Verbraucherpreis der Herde finden Sie unter stoves.eu

DUNSTABZUGSHAUBEN

850 SIL
Rostfreier Stahl
Die eingebaute 850 SIL-Einheit mit drei Labyrinth-Fettfiltern aus Edelstahl verleiht Ihrem Kamin ein schönes, professionelles Aussehen. Technische Daten finden Sie auf Seite 51.

Verfügbar in der Farbe: Edelstahl

RICH CHIM
90 – 100 – 110
Unser Modell Rich Chim ist in drei Größen erhältlich: 90, 100 und 110 cm in der Farbe Schwarz. Technische Daten finden Sie auf Seite 51.

Verfügbar in der Farbe: Schwarz

STER CHIM
90 – 100 – 110
Das elegante Modell Ster Chim ist in drei Größen erhältlich: 90, 100 und 110 cm in der Farbe Schwarz. Technische Daten finden Sie auf Seite 51.

Verfügbar in der Farbe: Schwarz

Level
90 – 100 – 110
Die schlanke Dunstabzugshaube ist in drei Größen 90, 100 und 110 cm in Schwarz und Edelstahl mit Kantenabsaugung erhältlich. Technische Daten finden Sie auf Seite 51.

In den folgenden Farben erhältlich: Schwarz Edelstahl

Lieferbar Jan./Feb. 2021

TECHNISCHE Spezifikationen

RICHMOND Basic

MODELL	RICHMOND S900 DF DELUXE GTG		RICHMOND S1000 DF DELUXE GTG		RICHMOND S1100 DF DELUXE GTG	
Kochfeld	GAS (DF)	INDUKTION (Ei)	GAS (DF)	INDUKTION (Ei)	GAS (DF)	INDUKTION (Ei)
Anzahl der Brenner/Kochzonen	5 Brenner	5 Kochzonen	7 Brenner	5 Kochzonen	7 Brenner	5 Kochzonen
	1 × 1 kW	2 × 1,6–3,0 kW	1 × 1 kW	2 × 1,6–3,0 kW	1 × 1 kW	2 × 1,6–3,0 kW
	2 × 2 kW	rx r.r5–2,2 kW	3 × 2 kW	rx r.r5–2,2 kW	3 × 2 kW	rx r.r5–2,2 kW
	rx 3 kW	rx r.4–3,0 kW	rx 3 kW	rx r.4–3,0 kW	rx 3 kW	rx r.4–3,0 kW
(Wokbrenner/Wokzone)	1 × 4 kW	1 × 2,3–3,7 kW	2 × 4 kW	1 × 2,3–3,7 kW	2 × 4 kW	1 × 2,3–3,7 kW
		Sensortastenbedie-nung		Sensortastenbedie-nung		Sensortastenbedie-nung
OFEN OBEN LINKS						
Abmessungen innen (H x B x T in mm)	180 × 420 × 430	180 × 420 × 430	180 × 420 × 430	180 × 420 × 430	200 × 420 × 430	200 × 420 × 430
Volumen	37 Liter	37 Liter	37 Liter	37 Liter	41 Liter	41 Liter
OFEN UNTEN LINKS						
Abmessungen innen (H x B x T in mm)	325 × 420 × 395	325 × 420 × 395	325 × 420 × 395	325 × 420 × 395	325 × 470 × 395	325 × 470 × 395
Volumen	64 Liter	64 Liter	64 Liter	64 Liter	71 Liter	71 Liter
OFEN RECHTS						
Abmessungen innen (H x B x T in mm)	620 × 350 × 395	620 × 350 × 395	-	-	-	-
Volumen	94 Liter	94 Liter	-	-	-	-
OFEN OBEN RECHTS						
Abmessungen innen (H x B x T in mm)	-	-	350 × 420 × 395	350 × 420 × 395	350 × 470 × 395	350 × 470 × 395
Volumen	-	-	64 Liter	64 Liter	71 Liter	71 Liter
OFEN UNTEN RECHTS						
Abmessungen innen (H x B x T in mm)	-	-	200 × 420 × 430	200 × 420 × 430	200 × 470 × 430	200 × 470 × 430
Volumen	-	-	37 Liter	37 Liter	41 Liter	41 Liter
Zubehör						
Grillplatte aus Gusseisen	V	-	V	-	V	-
Luxuriöses Zubehörset	V	V	V	V	V	V
Ofenrost aus Chrom (5 Stück)	V	V	V	V	V	V
Grillpfannengriff	V	V	V	V	V	V
Emaille-Bratblech (2 Stück)	V	V	V	V	V	V
Bratblechrost	V	V	V	V	V	V
Tellerhalter	V	V	-	-	-	-
Wokring	V	-	V	-	V	-
Umrüstsatz für Flaschengas	V	-	V	-	V	-
Vorprogrammieren Schmelzen/Warm-halten/schneller zum Kochen bringen	-	V	-	V	-	V
Technische Daten						
Max. Anschlusswert	8,25 kW	15,65 kW	7,46 kW	14,86 kW	7,46 kW	14,86 kW
Abmessungen innen (H x B x T in mm)	900/930 × 900 x 600	900/930 × 900 x 600	900/930 × 1000 x 600	900/930 × 1000 x 600	900/930 × 1100 x 600	900/930 × 1100 x 600
Energieklasse	A	A	A	A	A	A

RICHMOND Deluxe/Deluxe Anthrazit

MODELL	RICHMOND S900 CB DELUXE		RICHMOND S1000 CB DELUXE		RICHMOND S1100 CB DELUXE	
Kochfeld	GAS (DF)	INDUKTION (Ei)	GAS (DF)	INDUKTION (Ei)	GAS (DF)	INDUKTION (Ei)
	5 Brenner	5 Kochzonen	7 Brenner	5 Kochzonen	7 Brenner	5 Kochzonen
	1 × 1 kW	2 × 1,6–3,0 kW	2 × 1 kW	2 × 1,6–3,0 kW	2 × 1 kW	2 × 1,6–3,0 kW
	2 × 2 kW	rx r.r5–2,2 kW	3 × 2 kW	rx r.r5–2,2 kW	3 × 2 kW	rx r.r5–2,2 kW
	rx 3 kW	rx r.4–3,0 kW	rx 3 kW	rx r.4–3,0 kW	rx 3 kW	rx r.4–3,0 kW
(Wokbrenner/Wokzone)	1 × 4 kW	1 × 2,3–3,7 kW	1 × 4 kW	1 × 2,3–3,7 kW	1 × 4 kW	1 × 2,3–3,7 kW
		Sensortastenbedie-nung		Sensortastenbedie-nung		Sensortastenbedie-nung
OFEN OBEN LINKS						
Abmessungen innen (H x B x T in mm)	180 × 420 × 430	180 × 420 × 430	180 × 420 × 430	180 × 420 × 430	200 × 420 × 430	200 × 420 × 430
Volumen	37 Liter	37 Liter	37 Liter	37 Liter	41 Liter	41 Liter
OFEN UNTEN LINKS						
Abmessungen innen (H x B x T in mm)	325 × 420 × 395	325 × 420 × 395	325 × 420 × 395	325 × 420 × 395	325 × 470 × 395	325 × 470 × 395
Volumen	64 Liter	64 Liter	64 Liter	64 Liter	71 Liter	71 Liter
OFEN RECHTS						
Abmessungen innen (H x B x T in mm)	620 × 350 × 395	620 × 350 × 395	-	-	-	-
Volumen	94 Liter	94 Liter	-	-	-	-
OFEN OBEN RECHTS						
Abmessungen innen (H x B x T in mm)	-	-	350 × 420 × 395	350 × 420 × 395	350 × 470 × 395	350 × 470 × 395
Volumen	-	-	64 Liter	64 Liter	71 Liter	71 Liter
OFEN UNTEN RECHTS						
Abmessungen innen (H x B x T in mm)	-	-	200 × 420 × 430	200 × 420 × 430	200 × 470 × 430	200 × 470 × 430
Volumen	-	-	37 Liter	37 Liter	41 Liter	41 Liter
Zubehör						
Grillplatte aus Gusseisen	V	-	V	-	V	-
Luxuriöses Zubehörset	-	-	-	-	-	-
Ofenrost aus Chrom (5 Stück)	V	V	V	V	V	V
Grillpfannengriff	V	V	V	V	V	V
Emaille-Bratblech (2 Stück)	V	V	V	V	V	V
Bratblechrost	V	V	V	V	V	V
Tellerhalter	V	V	-	-	-	-
Wokring	-	-	-	-	-	-
Umrüstsatz für Flaschengas	V	-	V	-	V	-
Vorprogrammieren Schmelzen/Warm-halten/schneller zum Kochen bringen	-	V	-	V	-	V
Technische Daten						
Max. Anschlusswert	7,76 kW	15,16 kW	7,46 kW	14,86 kW	7,46 kW	14,86 kW
Abmessungen innen (H x B x T in mm)	900/930 × 900 x 600	900/930 × 900 x 600	900/930 × 1000 x 600	900/930 × 1000 x 600	900/930 × 1100 x 600	900/930 × 1100 x 600
Energieklasse	A	A	A	A	A	A

RICHMOND Deluxe

MODELL	RICHMOND S900 DF DELUXE GTG	RICHMOND S1000 DF DELUXE GTG	RICHMOND S1100 DF DELUXE GTG
Kochfeld	GAS (DF)	GAS (DF)	GAS (DF)
Anzahl der Brenner/Kochzonen	5 Brenner	6 Brenner	6 Brenner
	1 × 1 kW	1 × 1 kW	1 × 1 kW
	2 × 2 kW	2 × 2 kW	2 × 2 kW
	rx 3 kW	1 × 3 kW	1 × 3 kW
(Wokbrenner/Wokzone)	1 × 5 kW	2 × 5 kW	2 × 5 kW
OFEN OBEN LINKS			
Abmessungen innen (H x B x T in mm)	180 × 420 × 430	180 × 420 × 430	180 × 470 × 430
Volumen	37 Liter	37 Liter	41 Liter
OFEN UNTEN LINKS			
Abmessungen innen (H x B x T in mm)	325 × 420 × 395	325 × 420 × 395	325 × 470 × 395
Volumen	64 Liter	64 Liter	71 Liter
OFEN RECHTS			
Abmessungen innen (H x B x T in mm)	620 × 350 × 395	-	-
Volumen	94 Liter	-	-
OFEN OBEN RECHTS			
Abmessungen innen (H x B x T in mm)	-	350 × 420 × 395	350 × 470 × 395
Volumen	-	64 Liter	71 Liter
OFEN UNTEN RECHTS			
Abmessungen innen (H x B x T in mm)	-	200 × 420 × 430	200 × 470 × 430
Volumen	-	37 Liter	41 Liter
Zubehör			
Grillplatte aus Gusseisen	V	V	V
Luxuriöses Zubehörset	V	V	V
Ofenrost aus Chrom (5 Stück)	V	V	V
Grillpfannengriff	V	V	V
Emaille-Bratblech (2 Stück)	V	V	V
Bratblechrost	V	V	V
Tellerhalter	V	-	-
Wokring	V	V	V
Umrüstsatz für Flaschengas	V	V	V
Vorprogrammieren Schmelzen/Warm-halten/schneller zum Kochen bringen	-	-	-
Technische Daten			
Max. Anschlusswert	8,25 kW	7,46 kW	7,46 kW
Abmessungen innen (H x B x T in mm)	900/930 × 900 × 600	900/930 × 1000 × 600	900/930 × 1000 × 600
Energieklasse	A	A	A

COLOUR BOUTIQUE RICHMOND Deluxe

MODELL	RICHMOND S900 CB DELUXE		RICHMOND S1000 CB DELUXE		RICHMOND S1100 CB DELUXE	
Kochfeld	GAS (DF)	INDUKTION (Ei)	GAS (DF)	INDUKTION (Ei)	GAS (DF)	INDUKTION (Ei)
Anzahl der Brenner/Kochzonen	5 Brenner	5 Kochzonen	7 Brenner	5 Kochzonen	7 Brenner	5 Kochzonen
	1 × 1 kW	2 × 1,6–3,0 kW	2 × 1 kW	2 × 1,6–3,0 kW	2 × 1 kW	2 × 1,6–3,0 kW
	2 × 2 kW	1 × 1,15–2,2 kW	3 × 2 kW	1 × 1,15–2,2 kW	3 × 2 kW	1 × 1,15–2,2 kW
	1 × 3 kW	1 × 1,4–3,0 kW	1 × 3 kW	1 × 1,4–3,0 kW	1 × 3 kW	1 × 1,4–3,0 kW
(Wokbrenner/Wokzone)	1 × 4 kW	1 × 2,3–3,7 kW	1 × 4 kW	1 × 2,3–3,7 kW	1 × 4 kW	1 × 2,3–3,7 kW
		Sensortastenbedie-nung		Sensortastenbedie-nung		Sensortastenbedie-nung
OFEN OBEN LINKS						
Abmessungen innen (H x B x T in mm)	180 × 420 × 430	180 × 420 × 430	180 × 420 × 430	180 × 420 × 430	180 × 470 × 430	180 × 470 × 430
Volumen	37 Liter	37 Liter	37 Liter	37 Liter	41 Liter	41 Liter
OFEN UNTEN LINKS						
Abmessungen innen (H x B x T in mm)	325 × 420 × 395	325 × 420 × 395	325 × 420 × 395	325 × 420 × 395	325 × 470 × 395	325 × 470 × 395
Volumen	64 Liter	64 Liter	64 Liter	64 Liter	71 Liter	71 Liter
OFEN RECHTS						
Abmessungen innen (H x B x T in mm)	620 × 350 × 395	620 × 350 × 395	-	-	-	-
Volumen	94 Liter	94 Liter	-	-	-	-
OFEN OBEN RECHTS						
Abmessungen innen (H x B x T in mm)	-	-	350 × 420 × 395	350 × 420 × 395	350 × 470 × 395	350 × 470 × 395
Volumen	-	-	64 Liter	64 Liter	71 Liter	71 Liter
OFEN UNTEN RECHTS						
Abmessungen innen (H x B x T in mm)	-	-	200 × 420 × 430	200 × 420 × 430	200 × 470 × 430	200 × 470 × 430
Volumen	-	-	37 Liter	37 Liter	41 Liter	41 Liter
Zubehör						
Grillplatte aus Gusseisen	V	-	V	-	V	-
Luxuriöses Zubehörset	V	V	V	V	V	V
Ofenrost aus Chrom (5 Stück)	V	V	V	V	V	V
Grillpfannengriff	V	V	V	V	V	V
Emaille-Bratblech (2 Stück)	V	V	V	V	V	V
Bratblechrost	V	V	V	V	V	V
Tellerhalter	V	V	-	-	-	-
Wokring	V	-	V	-	V	-
Umrüstsatz für Flaschengas	V	-	V	-	V	-
Vorprogrammieren Schmelzen/Warm-halten/schneller zum Kochen bringen	-	V	-	V	-	V
Technische Daten						
Max. Anschlusswert	8,25 kW	15,65 kW	7,46 kW	14,86 kW	7,46 kW	14,86 kW
Abmessungen innen (H x B x T in mm)	900/930 × 900 × 600	900/930 × 900 × 600	900/930 × 1000 × 600	900/930 × 1000 × 600	900/930 × 1100 × 600	900/930 × 1100 × 600
Energieklasse	A	A	A	A	A	A

RICHMOND Minirange

MODELL	RICHMOND MINIRANGE 60 CM	
Kochfeld	Gas	Induktion
Anzahl der Brenner/Kochzonen	4 Brenner	4 Zonen
	1 × 1 kW	
	2 × 2 kW	2 × 1,4 kW
(Wokbrenner/Wokzone)	1 × 4 kW	2 × 1,85–2,1 kW
OFEN OBEN		
Abmessungen innen (H x B x T in mm)	180 × 470 × 429	180 × 470 × 429
Volumen	41 Liter	41 Liter
OFEN UNTEN		
Abmessungen innen (mm)	350 × 470 × 394	350 × 470 × 394
Volumen	71 Liter	71 Liter
Zubehör		
Grillplatte aus Gusseisen	-	-
Luxuriöses Zubehörset	-	-
Ofenrost aus Chrom	v	v
Grillpfannengriff	v	v
Emaille-Bratblech	v	v
Bratblechrost	-	-
Tellerhalter	-	-
Wokring	-	-
Teleskopführungen	v	v
Umrüstsatz für Flaschengas	v	-
Vorprogrammieren Schmelzen/Warmhalten/schneller zum Kochen bringen	-	-
Technische Daten		
Abmessung (H x B x T)	900/915 × 600 × 600	900/915 × 600 × 600
Energieklasse	A	A

STERLING Minirange

MODELL	STERLING MINIRANGE 60 CM	
Kochfeld	Gas	Induktion
Anzahl der Brenner/Kochzonen	4 Brenner	4 Zonen
	1 × 1 kW	
	2 × 2 kW	
(Wokbrenner/Wokzone)	1 × 3 kW	4 × 1,4–1,85 kW
OFEN OBEN		
Abmessungen innen (H x B x T in mm)	160 × 467 × 420	160 × 467 × 420
Volumen	39 Liter	39 Liter
OFEN UNTEN		
Abmessungen innen (mm)	350 × 470 × 394	350 × 470 × 394
Volumen	69 Liter	69 Liter
Zubehör		
Grillplatte aus Gusseisen	-	-
Luxuriöses Zubehörset	-	-
Ofenrost aus Chrom	v	v
Grillpfannengriff	v	v
Emaille-Bratblech	v	v
Bratblechrost	-	-
Tellerhalter	-	-
Wokring	-	-
Teleskopführungen	-	-
Umrüstsatz für Flaschengas	v	-
Vorprogrammieren Schmelzen/Warm-halten/schneller zum Kochen bringen	-	-
Technische Daten		
Abmessung (H x B x T)	900/915 × 600 × 600	900/915 × 600 × 600
Energieklasse	A	A

PRECISION Deluxe

MODELL	PRECISION S900 DELUXE		PRECISION S1000 DELUXE		PRECISION S1100 DELUXE	
Kochfeld	Gas	Induktion	Gas	Induktion	Gas	Induktion
Anzahl der Brenner/Kochzonen	5 Brenner	5 Kochzonen	7 Brenner	5 Kochzonen	7 Brenner	5 Kochzonen
	1 × 1 kW	2 × 1,6–3,0 kW	2 × 1 kW	2 × 1,6–3,0 kW	2 × 1 kW	2 × 1,6–3,0 kW
	2 × 2 kW	rx r.r5–2,2 kW	3 × 2 kW	rx r.r5–2,2 kW	3 × 2 kW	rx r.r5–2,2 kW
	rx 3 kW	rx r.4–3,0 kW	rx 3 kW	rx r.4–3,0 kW	rx 3 kW	rx r.4–3,0 kW
(Wokbrenner/Wokzone)	1 × 4 kW	1 × 2,3–3,7 kW	1 × 4 kW	1 × 2,3–3,7 kW	1 × 4 kW	1 × 2,3–3,7 kW
		Sensortastenbedie-nung oben		Sensortastenbedie-nung oben		Sensortastenbedie-nung oben
OFEN OBEN LINKS						
Abmessungen innen (H x B x T in mm)	180 × 420 × 430	180 × 420 × 430	180 × 420 × 430	180 × 420 × 430	180 × 470 × 430	200 × 420 × 430
Volumen	37 Liter	37 Liter	37 Liter	37 Liter	37 Liter	41 Liter
OFEN UNTEN LINKS						
Abmessungen innen (H x B x T in mm)	325 × 420 × 395	325 × 420 × 395	325 × 420 × 395	325 × 420 × 395	325 × 470 × 395	325 × 470 × 395
Volumen	64 Liter	64 Liter	64 Liter	64 Liter	71 Liter	71 Liter
OFEN RECHTS						
Abmessungen innen (H x B x T in mm)	620 × 350 × 395	620 × 350 × 395	-	-	-	-
Volumen	94 Liter	94 Liter	-	-	-	-
OFEN OBEN RECHTS						
Abmessungen innen (H x B x T in mm)	-	-	350 × 420 × 395	350 × 420 × 395	350 × 470 × 395	350 × 470 × 395
Volumen	-	-	64 Liter	64 Liter	71 Liter	71 Liter
OFEN UNTEN RECHTS						
Abmessungen innen (H x B x T in mm)	-	-	200 × 420 × 430	200 × 420 × 430	200 × 470 × 430	200 × 470 × 430
Volumen	-	-	37 Liter	37 Liter	41 Liter	41 Liter
Zubehör						
Grillplatte aus Gusseisen	V	-	V	-	V	-
Luxuriöses Zubehörset	V	V	V	V	V	V
Ofenrost aus Chrom (5 Stück)	V	V	V	V	V	V
Grillpfannengriff	V	V	V	V	V	V
Emaille-Bratblech (2 Stück)	V	V	V	V	V	V
Bratblechrost	V	V	V	V	V	V
Tellerhalter	V	V	-	-	-	-
Wokring	V	-	V	-	V	-
Umrüstsatz für Flaschengas	V	-	V	-	V	-
Vorprogrammieren Schmelzen/Warm-halten/schneller zum Kochen bringen	-	V	-	V	-	V
Technische Daten						
Max. Anschlusswert	8,25 kW	15,65 kW	7,46 kW	14,86 kW	7,46 kW	14,86 kW
Abmessungen innen (H x B x T in mm)	900/930 × 900 × 600	900/930 × 900 × 600	900/930 × 1000 × 600	900/930 × 1000 × 600	900/930 × 1100 × 600	900/930 × 1100 × 600
Energieklasse	A	A	A	A	A	A

PRECISION Deluxe

MODELL	PRECISION S900 DF DELUXE GTG	PRECISION S1000 DF DELUXE GTG	PRECISION S1100 DF DELUXE GTG
Kochfeld	Gas	Gas	Gas
Anzahl der Brenner/Kochzonen	5 Brenner	6 Brenner	6 Brenner
	1 × 1 kW	1 × 1 kW	1 × 1 kW
	2 × 2 kW	1 × 2 kW	1 × 2 kW
	1 × 3 kW	rx 3 kW	rx 3 kW
(Wokbrenner/Wokzone)	1 × 5 kW	2 × 5 kW	2 × 5 kW
OFEN OBEN LINKS			
Abmessungen innen (H x B x T in mm)	180 × 420 × 430	180 × 420 × 430	180 × 470 × 430
Volumen	37 Liter	37 Liter	41 Liter
OFEN UNTEN LINKS			
Abmessungen innen (H x B x T in mm)	325 × 420 × 395	325 × 420 × 395	325 × 470 × 395
Volumen	64 Liter	64 Liter	71 Liter
OFEN RECHTS			
Abmessungen innen (H x B x T in mm)	620 × 350 × 395	-	-
Volumen	94 Liter	-	-
OFEN OBEN RECHTS			
Abmessungen innen (H x B x T in mm)	-	350 × 420 × 395	350 × 470 × 395
Volumen	-	64 Liter	71 Liter
OFEN UNTEN RECHTS			
Abmessungen innen (H x B x T in mm)	-	200 × 420 × 430	200 × 470 × 430
Volumen	-	37 Liter	41 Liter
Zubehör			
Grillplatte aus Gusseisen	V	V	V
Luxuriöses Zubehörset	V	V	V
Ofenrost aus Chrom (5 Stück)	V	Ja, 5 Stück	Ja, 5 Stück
Grillpfannengriff	V	V	V
Emaille-Bratblech (2 Stück)	V	Ja, 2 Stück	Ja, 2 Stück
Bratblechrost	V	V	V
Tellerhalter	V	V	V
Wokring	V	V	V
Umrüstsatz für Flaschengas	V	-	-
Vorprogrammieren Schmelzen/Warm-halten/schneller zum Kochen bringen	-	-	-
Technische Daten			
Max. Anschlusswert	8,25 kW	7,46 kW	7,46 kW
Abmessungen innen (H x B x T in mm)	900/930 × 900 × 600	900/930 × 1000 × 600	900/930 × 1100 × 600
Energieklasse	A	A	A

STERLING Basic

MODELL	STERLING S900 DELUXE	STERLING S1000 DELUXE
Kochfeld	GAS (DF)	INDUKTION (Ei)
Anzahl der Brenner/Kochzonen	5 Brenner	5 Kochzonen
	1 × 1 kW	2 × 1,6–3,0 kW
	2 × 2 kW	1 × 1,15–2,2 kW
	1 × 3 kW	1 × 1,4–3,0 kW
(Wokbrenner/Wokzone)	1 × 4 kW	1 × 2,3–3,7 kW
		Sensortastenbedienung
OFEN OBEN LINKS		
Abmessungen innen (H x B x T in mm)	180 × 420 × 430	180 × 420 × 430
Volumen	37 Liter	37 Liter
OFEN UNTEN LINKS		
Abmessungen innen (H x B x T in mm)	325 × 420 × 395	325 × 420 × 395
Volumen	64 Liter	64 Liter
OFEN RECHTS		
Abmessungen innen (H x B x T in mm)	620 × 350 × 395	620 × 350 × 395
Volumen	94 Liter	94 Liter
OFEN OBEN RECHTS		
Abmessungen innen (H x B x T in mm)	-	-
Volumen	-	-
OFEN UNTEN RECHTS		
Abmessungen innen (H x B x T in mm)	-	-
Volumen	-	-
Zubehör		
Grillplatte aus Gusseisen	V	-
Luxuriöses Zubehörset	-	-
Ofenrost aus Chrom (5 Stück)	V	V
Grillpfannengriff	V	V
Emaille-Bratblech (2 Stück)	V	V
Bratblechrost	V	V
Tellerhalter	V	V
Wokring	-	-
Umrüstsatz für Flaschengas	V	-
Vorprogrammieren Schmelzen/Warmhalten/schneller zum Kochen bringen	-	V
Technische Daten		
Max. Anschlusswert	7,76 kW	15,16 kW
Abmessungen innen (H x B x T in mm)	900/930 × 900 × 600	900/930 × 900 × 600
Energieklasse	A	A

STERLING Basic

MODELL	STERLING S900 DELUXE		STERLING S1000 DELUXE		STERLING S1100 DELUXE	
Kochfeld	GAS (DF)	INDUKTION (Ei)	GAS (DF)	INDUKTION (Ei)	GAS (DF)	INDUKTION (Ei)
Anzahl der Brenner/Kochzonen	5 Brenner	Kochzonen	7 Brenner	5 Kochzonen	7 Brenner	5 Kochzonen
	1 × 1 kW	2 × 1,6–3,0 kW	2 × 1 kW	2 × 1,6–3,0 kW	2 × 1 kW	2 × 1,6–3,0 kW
	2 × 2 kW	rx r.r5–2,2 kW	3 × 2 kW	rx r.r5–2,2 kW	3 × 2 kW	rx r.r5–2,2 kW
	rx 3 kW	rx r.4–3,0 kW	rx 3 kW	rx r.4–3,0 kW	rx 3 kW	rx r.4–3,0 kW
(Wokbrenner/Wokzone)	1 × 4 kW	1 × 2,3–3,7 kW	1 × 4 kW	1 × 2,3–3,7 kW	1 × 4 kW	1 × 2,3–3,7 kW
		Sensortastenbedie-nung		Sensortastenbedie-nung		Sensortastenbedie-nung
OFEN OBEN LINKS						
Abmessungen innen (H x B x T in mm)	180 × 420 × 430	180 × 420 × 430	180 × 420 × 430	180 × 420 × 430	200 × 420 × 430	200 × 420 × 430
Volumen	37 Liter	37 Liter	37 Liter	37 Liter	41 Liter	41 Liter
OFEN UNTEN LINKS						
Abmessungen innen (H x B x T in mm)	325 × 420 × 395	325 × 420 × 395	325 × 420 × 395	325 × 420 × 395	325 × 470 × 395	325 × 470 × 395
Volumen	64 Liter	64 Liter	64 Liter	64 Liter	71 Liter	71 Liter
OFEN RECHTS						
Abmessungen innen (H x B x T in mm)	620 × 350 × 395	620 × 350 × 395	-	-	-	-
Volumen	94 Liter	94 Liter	-	-	-	-
OFEN OBEN RECHTS						
Abmessungen innen (H x B x T in mm)	-	-	350 × 420 × 395	350 × 420 × 395	350 × 470 × 395	350 × 470 × 395
Volumen	-	-	64 Liter	64 Liter	71 Liter	71 Liter
OFEN UNTEN RECHTS						
Abmessungen innen (H x B x T in mm)	-	-	200 × 420 × 430	200 × 420 × 430	200 × 470 × 430	200 × 470 × 430
Volumen	-	-	37 Liter	37 Liter	41 Liter	41 Liter
Zubehör						
Grillplatte aus Gusseisen	V	-	V	-	V	-
Luxuriöses Zubehörset	V	V	V	V	V	V
Ofenrost aus Chrom (5 Stück)	V	V	V	V	V	V
Grillpfannengriff	V	V	V	V	V	V
Emaille-Bratblech (2 Stück)	V	V	V	V	V	V
Bratblechrost	V	V	V	V	V	V
Tellerhalter	V	V	-	-	-	-
Wokring	V	-	V	-	V	-
Umrüstsatz für Flaschengas	V	-	V	-	V	-
Vorprogrammieren Schmelzen/Warm-halten/schneller zum Kochen bringen	-	V	-	V	-	V
Technische Daten						
Max. Anschlusswert	8,25 kW	15,65 kW	7,46 kW	14,86 kW	7,46 kW	14,86 kW
Abmessungen innen (H x B x T in mm)	900/930 × 900 × 600	900/930 × 900 × 600	900/930 × 1000 × 600	900/930 × 1000 × 600	900/930 × 1100 × 600	900/930 × 1100 × 600
Energieklasse	A	A	A	A	A	A

RETRO KÜHL-GEFRIERKOMBINATIONEN

MODELL	RETRO BREEZE 190	RETRO BREEZE 190	RETRO BREEZE 190
	Schwarz	Cremefarben	Rot
Produkttyp	Freistehende Kühl-/Gefrierkomi-nation	Freistehende Kühl-/Gefrierkomination	Freistehende Kühl-/Gefrierkomi-nation
Merkmale Kühlfach			
Gemüse-/Obstschubladen	2	2	2
Innenbeleuchtung	LED	LED	LED
Glasplatte	3	3	3
Weinfach	1	1	1
Flaschenfach	1	1	1
Eierfach	1	1	1
Merkmale Gefrierfach			
Gefrierfachschubladen	3	3	3
Gefriervolumen (kg)	4,2	4,2	4,2
Sonstige Merkmale			
Drehrichtung Türen	Rechtsdrehend	Rechtsdrehend	Rechtsdrehend
Gesamtvolumen Bruttoliter	335	335	335
Gesamtvolumen Nettoliter Kühlteil	231	231	231
Gesamtvolumen Nettoliter Gefrierteil	87	87	87
Position Kühlschrank	Oben	Oben	Oben
Position Gefrierfach	Unten	Unten	Unten
Temperaturkontrolle	Drehknopf	Drehknopf	Drehknopf
Technische Eigenschaften			
Abtautyp/automatisch	No Frost/ja	No Frost/ja	No Frost/ja
Kabellänge (m)	2,1	2,1	2,1
Geräuschpegel [dB]	45	45	45
Energieklasse	A+	A+	A+
Energieverbrauch (kWh/Jahr)	305	305	305
Abmessungen Produkt (H x B x T in mm)	600,5 × 1900 × 670	600,5 × 1900 × 670	600,5 × 1900 × 670
Spannung	220V-240V~/50Hz	220V-240V~/50Hz	220V-240V~/50Hz
Maximaler Anschlusswert	174 W	174 W	174 W

DUNSTABZUGSHAUBEN

MODELL	RICH CHIM 90 – 100 – 110	STER CHIM 90 – 100 – 110	LEVEL 90-100-110	850 SIL
Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz und Edelstahl	Edelstahl
Dunstabzugsleistung 1113	645	645	702	628
Geräuschpegel max. dB	67	67	70	65
Fettfilterkassetten	3 x Aluminium	3 x Aluminium	Randabsaugung	3 Edelstahl-Labyrinth-Fettfilter (spülmaschinenfest)
Abluftmodus	3 Positionen + intensive Position	3 Positionen + intensive Position	3 Positionen + intensive Position	3 Positionen + intensive Position
Bedienung	Sensortasten	Sensortasten	Touch Control	Sensortasten
Beleuchtung	2 x LED-Spot	2 x LED-Spot	2 x LED-Spot	2 x Halogenbeleuchtung
Nachlaufposition	8 Minuten	8 Minuten	15 Minuten	10 Minuten
Reinigungsanzeige für Fettfilter	Ja	Ja	Ja	Ja
Höhe in mm	678 bis 1040	678 bis 1040	670 bis 1100	k.A.
Abzug	nach draußen oder Umwälzung	nach draußen oder Umwälzung	nach draußen oder Umwälzung	nach draußen oder Umwälzung
	mittels Kohlefilter	mittels Kohlefilter	mittels Kohlefilter	mittels Kohlefilter
Anschlusswert	243 Watt	243 Watt	252 Watt	290 Watt
Durchmesser Abzug	150 mm	150 mm	150/120 mm	150/120 mm
Montage	Wandmontage	Wandmontage	Wandmontage	Einbau
Energielabel	A	A	C	D

Kohlefilter	Kohlefilter CHIM-Modelle	Kohlefilter CHIM-Modelle	Kohlefilterset Level-Modelle	Kohlefilterset SIL-Modelle
Artikelnummer	80000785	80000785	80000351	80000351

ZUBEHÖR

RÜCKWÄNDE



Zur Montage zwischen Herd und Unterseite der Dunstabzugshaube. Einschließlich MDF-Holzfüllung. 75 cm hoch und 10 mm dick. Erhältlich in den Farben: Schwarz und Edelstahl in den Breiten 90, 100 und 110 cm.

FÜLLSTREIFEN

Spezieller Füllstreifen für 2,5 und 5 cm zusätzliche Tiefe bei einfacher Montage. Erhältlich in den Farben: Schwarz und Edelstahl.

FUSSLEISTENERHÖHUNG

Spezielle Fußleiste zum Einstellen der Oberseite des Herdes auf eine Höhe von 93 bis 96 cm. Diese Fußleiste bedeckt den Raum zwischen dem Boden des Herdes und dem Boden vollständig. Die Fußleiste kann nur verwendet werden, wenn der Herd zwischen den Küchenmöbeln installiert wird. Erhältlich in den Farben: Schwarz und Edelstahl.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



Richmond Minirange 60 cm Ei



Sterling Minirange 60 cm Ei



Richmond/Precision/Sterling
Deluxe S900 DF





Richmond/Sterling S1100 DF
Richmond/Precision/
Sterling S1100 DF



Richmond/Precision GTG
S900 DF



Richmond/Precision GTG
S1000 DF



Richmond/Precision GTG
S1100 DF



Richmond/Sterling S900 Ei
Richmond/Precision S900 Ei



Richmond/Sterling S1000 Ei
Richmond/Precision S1000 Ei



Richmond/Sterling S1100 Ei
Richmond/Precision S1100 Ei



ST S900 RICH CHIM
ST S900 STER CHIM



Level



ST S1000 RICH CHIM
ST S1000 STER CHIM



850 SIL



ST S1100 RICH CHIM
ST S1100 STER CHIM

EINBAUHINWEIS HERDE

Wenn Sie einen Herd zwischen Schrankelementen platzieren, empfehlen wir, links und rechts vom Herd einen mindestens 16 mm breiten Blenden-/Füllstreifen (gleich dem Schrank) oder hinten einen Aussparungsstreifen von mindestens 25 mm anzubringen. Weitere Informationen finden Sie unter www.stoves.eu

---

DISCLAIMER

Glen Dimplex Benelux ist bestrebt, die Qualität und das Design seiner Produkte kontinuierlich zu verbessern. Das Unternehmen behält sich daher das Recht vor, die Spezifikationen und/oder Preise der Produkte jederzeit zu ändern.

Gilt nur für elektrische Produkte, die innerhalb der Europäischen Gemeinschaft verkauft werden: Alle elektrischen Produkte dürfen am Ende ihrer Nutzungsdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Elektrische Produkte sollten so weit wie möglich recycelt werden. Wenden Sie sich an Ihr Rathaus oder an den Ort, an dem Sie das Produkt gekauft haben, um Informationen zum Recycling zu erhalten.

Glen Dimplex Benelux haftet nicht für Druck- und/oder Satzfehler.

INSTALLATION UND GARANTIE

Der Gasanschluss befindet sich rechts hinten oben, der Klemmenblock für den elektrischen Anschluss befindet sich hinten in der Mitte. Für die Installation und den Anschluss der Stoves-Herde empfehlen wir, dass dies von einem anerkannten Installateur durchgeführt wird. Reklamationen aufgrund eines Fehlers beim Anschluss fallen nicht unter die Garantie.

Technische Erklärung GAS

Bei der Installation an einer Wand empfehlen wir, mindestens 6 cm frei zu lassen, um Türen öffnen zu können. Die Platzierung zwischen Küchenmöbeln ist gut möglich, aber beachten Sie die Installationsmöglichkeiten. Fragen Sie den Lieferanten um Rat für diese Möglichkeiten. Für den normalen Gebrauch im Haushalt empfehlen wir mindestens 2 Phasen 230 V 16 Ampere (Perilex-Anschluss/-Stecker). Wir empfehlen, diesen Herd von einem anerkannten Installateur anschließen zu lassen. Kabel und Stecker sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Erklärung INDUKTION

Halten Sie bei der Installation an einer Wand mindestens 6 cm frei, um die Türen zu öffnen. Die Platzierung zwischen Küchenmöbeln ist gut möglich, aber beachten Sie die Installationsmöglichkeiten. Fragen Sie den Lieferanten um Rat für diese Möglichkeiten. Bei normalem Hausgebrauch mindestens 3 Phasen 230V 16 Ampere (Perilex-Anschluss/-Stecker). Wir empfehlen, diesen Herd von einem anerkannten Installateur anschließen zu lassen. Kabel und Stecker sind nicht im Lieferumfang enthalten.

SERVICE

Für Ihren Komfort!

Die Stoves-Website stoves.eu enthält viele Informationen zu den Produkten, zur Verwendung des Stoves-Herdes, zur Fehlerbehebung, zu Rezepten, Videos, Tipps und wichtige Wartungsinformationen. Das beiliegende Handbuch enthält viele Informationen darüber, wie Sie alle nützlichen Optionen und Innovationen der Stoves-Produkte wirklich optimal nutzen können. Es ist wichtig, ausschließlich Originalteile von Stoves zu verwenden, falls dies nötig sein sollte.

Alle Stoves-Produkte können einfach online registriert werden. Dies können Sie einfach selbst regeln, wo und wann es Ihnen am besten passt. Auf diese Weise nutzen Sie die Garantie für die Stoves-Produkte optimal.
Das Ausfüllen online geht schnell, wenn Sie die folgenden Informationen zu den Stoves-Produkten zur Hand haben:

- Name des Modells
- Artikelcode
- Seriennummer
- Kaufdatum
- Händler

Diese Daten sind erforderlich, um die Produkte online zu registrieren oder für eine Online-Serviceanfrage über die Website www.stoves.eu

Service anfordern

Die Produkte von Stoves erfüllen hohe Qualitätsstandards. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass das Gerät von Stoves defekt ist, kann eine Serviceanfrage sofort online eingereicht werden. Oder haben Sie eine spezielle Frage, wir helfen Ihnen gerne weiter:

Glen Dimplex Benelux
Saturnus 8, Postbus 219,
NL-8440 AE HEERENVEEN
Tel.: +31 (0)513 656500

Glen Dimplex Benelux
Florimond Leirensstraat 23
B-9230 Wetteren
Tel.: +32 9 210 02 10/210 02 11

STOVES.EU

STOVES

SAGOMA Küchenwelt Vertrieb
GmbH & Co. KG
Münsterstraße 5
59065 Hamm

Telefon: +49 (0) 2381–3074390
Mail: vertrieb@sagoma.de

www.sagoma.de